

Baláta-tó Erdőrezervátum

ER-28 (HU)

Baláta-tó Erdőrezervátum (Zalai-dombság)

core area: 76.1 ha; buffer zone: 358.4 ha; total area: 434.5 ha

Dél-Dunántúl

Kaszó Erdőgazdaság Zrt.

Duna-Dráva National Park Directorate

Event history (EK)

Storyline

A Baláta-tó a természetvédelem szempontjából egy rendkívül értékes láp ("szentély"). A körülötte (a védőzónában) található erdők savanyú homokon kialakult gyertyános és cseres tölgyes állományok, kisebb részben égerlápok. Ezek telepített állományok és erősen kezelték, részben legelők - sok esetben a termőhelynek nem megfelelő fafajjal való - betelepítésével lettek létrehozva. Ma, e telepített állományok gyors és természetes átalakulása tapasztalható, azonban az erdőrezervátumhoz tartozó erdőterület kicsi és keskeny szegélyként van csak jelen.

1999

"Baláta-tó is an outstandingly valuable bog (sanctuary) from the point of view of nature conservation. The surrounding forests (in the buffer zone) are hornbeam and turkey oak-pedunculate oak stands on acid sand, ash swamp forests to lesser extent. These stands are planted and strongly managed, have been created partly by afforestation of pastures – in many cases by tree species that are not suitable for site. Today, fast and natural transition of these planted stands can be experienced; nevertheless, the forest land area that belongs to the reserve is presented only as a small and narrow border."

Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]

Classification 1999: Event history (EK)

Fő eredmények

Sümegi Pál, Náfrádi Katalin és mtsai (2014): A Baláta-tó környezettörténete. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közl. 3:5-28.

Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Baláta-tó Erdőrezervátum (28) termőhelyi vizsgálata. Kutatási jelentés, Sopron, 33 old.

Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Morschhauser Tamás (1998): Termőhely- és vegetációváltozások a Baláta-tó Természetvédelmi Területen, I. Kutatási jelentés, JPTE Pécs, 20 old.

Borhidi, Attila, M. Járai-Komlódi (1959): Die Vegetation des Naturschutzgebietes des Baláta-Sees. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5:259-320.

Borhidi Attila, J. Komlódi Magda (1959): A csapadék- és vízszint-ingadozás összefüggése a Baláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 4:225-229.

Selected publications

Összes publikáció

2023 Král, Přemysl, Jan Douda, Ferenc Horváth, Remigiusz Pielech, Michal Slezák (2023): Alder carrs in Central Europe - NERVE4 monitoring project. Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague

2018 Boris Hrasovec, Milivoj Franjevic (2018): Natural Fraxinus angustifolia stands threatened by recent impacts of harmful biotic agents in connection with water related stress and other environmental factors - Croatian case studies. Conference presentation. KASZÓ-Life project, 29-30 May 2018, Kaszó

2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.

1959 Borhidi, Attila, M. Járai-Komlódi (1959): Die Vegetation des Naturschutzgebietes des Baláta-Sees. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 5:259-320.

Selected manuscripts

Összes kézirat

Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs,
Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc,
2004 Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004):
Értekezés az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá
nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest