

Kőszegi-forrás Erdőrezervátum

ER-35 (HU)

Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek)

core area: 31.0 ha; buffer zone: 84.0 ha; total area: 115 ha

Dél-Dunántúl

Mecsekerdő Zrt.

Duna-Dráva National Park Directorate

Event history (EK)

Storyline

Az erdőrezervátum magterületén a Mecsek egyik legszebb bükköse és további régen kezelt, vagy felhagyott öreg gyertyános-tölgyes, ill. cseres-tölgyes található. Azonban tájidegen fafajok is jelen vannak, a területet egy műút (és egy vízválasztó gerinc) vágja ketté. Az erdőrezervátumban jelentős a turista-forgalom.

1999

"One of the most beautiful beech forests can be found in the core area of the reserve and long ago managed or abandoned old hornbeam-oak woodland together with turkey oak-pedunculate oak woodland. However, non-native tree species are present; the area is divided in two by a road (and a watershed ridge). The tourist traffic is significant in the reserve."

Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]

Classification 1999

Event history (EK)

Fő eredmények

Horváth Ferenc, Csicsék Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienn, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2025): A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2024. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 16 old.

Gábor, A., Gy. Horváth, A. Ormann-né Ajkai, G. Csicsék (2015): Quantitative classification of macrohabitats for small mammal's habitat segregation surveys in a forest reserve. Natura Somogyiensis 26:123-134.

Erdős, L. et al. (2014): Vegetation pattern along a topographical gradient in a beech forest reserve in the Mecsek Mts. (Hungary). Austrian J. Forest Sci. 131(2):85-106.

[Lehoczky I., Kevey B., Ripszám I., Máténé Freller M. és Máté J. \(2002\): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum \(35\) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs](#)

Selected publications

[All publications](#)

<u>Year</u>	<u>Reference</u>
2025	Gálhidy László (2025): Szentélyerdők Magyarországon. WWF Magyarország, Budapest, 328 old.
2012	Horváth, F., A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2012	Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.

Selected manuscripts

[All manuscripts](#)

<u>Year</u>	<u>Reference</u>
2014	Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorozása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót
2007	Mányoki G. (2007): Pályázat kutatási támogatásra A, B és C program. A (35) magterület általános kutatási terve. Kézirat, Pécs



[Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Ortmann-né Ajkai Adrienn, Szegleti Zsófia és Vig Ákos \(2025\): A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2024. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 16 old.](#)



[Gábor, A., Gy. Horváth, A. Ormann-né Ajkai, G. Csicsék \(2015\): Quantitative classification of macrohabitats for small mammal's habitat segregation surveys in a forest reserve. Natura Somogyiensis 26:123-134.](#)

[Erdős, L. et al. \(2014\): Vegetation pattern along a topographical gradient in a beech forest reserve in the Mecsek Mts. \(Hungary\). Austrian J. Forest Sci. 131\(2\):85-106.](#)

[Lehoczky I., Kevey B., Ripszám I., Máténé Feller M. és Máté J. \(2002\): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum \(35\) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs](#)