

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE

ER-37 (HU)

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE (Zalai-dombság)

magterület: 31.8 ha; védőzóna: 125.8 ha; összes terület: 157.6 ha

magterület hrsz és erdőrészlet:

védőzóna hrsz és erdőrészlet:

Nyugat-Dunántúl

Zalaerdő Zrt.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Eseménykövetés (EK)

Történet

2022

A terület jelenleg gyertyános-tölgyes klímaosztályba sorolható, de a klímamodellek szerint fokozatosan átcsúszik cseres, illetve kocsánytalan tölgyes klímaosztályba. Ezért erőteljes erdődinamikai folyamatok megindulására lehet számítani, így a rezervátum monitorozása segít a természetes alkalmazkodási folyamatok tanulmányozásában. ... Két fő faállomány típus fordul elő: dombvidéki bükkös (a völgyben) és gyertyános-kocsánytalan tölgyes (domboldalakon és hátakon). A lézeres felméréssel a **teljes magterület egyesfa felmérése történt meg, 24.245 faegyed** algoritmikus azonosításával. ... *Illés, Horváth és Fonyó (2023): Kutatási jelentés a Remetekert (ER-37) Erdőrezervátum felméréséről* alapján.

2022 - FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze, amely a faállomány-szerkezetre vonatkozóan elsősorban a teljes lézerszkennelés eredményei alapján készült. Várható az eredmények további értékelése ... *Illés, Horváth és Fonyó (2023): Kutatási jelentés a Remetekert (ER-37) Erdőrezervátum felméréséről. Soproni Egyetem ERTI, Sárvár*

mintavételi pontok (ismétlések) száma	123
tölgy és bükk fafajsorok kora (év)	??
gyertyán fafajsorok kora (év)	??
átlagos állománymagasság	25-35 m
átlagos sűrűség (N)	762 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)	?? m²/ha
átlagos élőfakészlet (V)	?? m³/ha
fekvő holtfa mennyisége	24,8 m³/ha

Újulati és cserjeszint: átlagos hajtássűrűség: 13.135 hajtás/ha. Elegyarányok: bükk (61%), gyertyán (21%), mezei juhar (11%), fagyal, egybibés galagonya, húsos som (1-1%), valamint hegyi juhar, madárcseresznye, kökény, mezei szil, kocsánytalan tölgy, vadkörte, kislevelű hárs, szelídgesztenye, kőris és barkócafa.

Aljnövényzet: fajgazdagság: 43. Leggyakoribb fajok: bükk, szeder, kocsánytalan tölgy, gyertyán, sások, szagos müge, mezei juhar, borostyán, fagyal, sövénykeserűfű, madárcseresznye, húsos som, erdei ibolya, csertölgy, kökény, nagy csalán, kányazsombor, erdei varázslófű ...

2020

"A magterületet középkorú, a védőzónát főleg idősebb állományok alkotják." ...
BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről

1999


"A rezervátumban dombvidéki bükkös és gyertyános tölgyes található. A magterület nagyobb részét fiatalos alkotja, a többi középkorú gazdasági erdő. Ennek megfelelően a faállományszerkezet homogén és nem természetes kialakulású. A védőzónában még intenzív (nem természetközeli) erdészeti gazdálkodás folyik." ... *Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben*

Besorolás 99: Eseménykövetés (EK)

Fő eredmények

Illés Gábor, Horváth Bálint, Fonyó Tamás (2023): Kutatási jelentés a Remetekert (ER-37) erdőrezervátum felméréséről. Soproni Egyetem, ERTI, Sárvár, 47 old.

Válogatott fényképek



A Remetekert ER magterületének teljes szkennelt pontfelhője, magasság szerint színezve. Készítette Illés Gábor, 2023

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Illés Gábor
2023

[ER-37_Remetekert_teljes_szkennelt_pontfelho.png](#)



Remetekert - gyertyános-tölgyes állománykép egy nagyobb tölgygel

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
2022

[ER-37_Remetekert_tolgyes_allomany.png](#)



Remetekert ER - kiemelt talajfurat részlete

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Illés Gábor
2022

[ER-37_Remetekert_talajfurat.png](#)



Remetekert ER - talajmintavétel motoros talajfúróval

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Illés Gábor
2022

[ER-37_Remetekert_talajmintavetel.png](#)

Válogatott publikációk

[Összes publikáció](#)



-
- 2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert
Weißenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo
(2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European
beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of
climate change. RIO 9: e109816
-
- 2018 Rozner György és Lókkös Andor (2018): Adatok a Dunántúl közösségi
jelentőségű bogarainak ismeretéhez I. Natura Somogyiensis 32: 165-182.
-
- 2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok
kutatásszemponútú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és
Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és
módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
-

Válogatott kéziratok

Összes kézirat

-
- 2023 Illés Gábor, Horváth Bálint, Fonyó Tamás (2023): Kutatási jelentés a
Remetekert (ER-37) erdőrezervátum felméréséről. Soproni Egyetem, ERTI,
Sárvár, 47 old.
-
- 2016 BfNPI (2016): Jelentés a Balaton-fevidéki Nemzeti Park 2015. évi
tevékenységéről. Csopak, 104 old.
-
- 2001 Zöld Zala Természetvédő Egyesület (2001): Remetekert Erdőrezervátum
kezelési terve
-
- 1998 Juhász M. (1998): Remetekert erdőrezervátum (37) - Erdőrezervátumok
1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
-
- 1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Remetekert (37) - Erdőrezervátum
terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
-








[Previous](#) [Next](#)

Válogatott térképek



Remetekert ER magterület ERDŐ+h+á+l+ó és
domborzat

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Illés Gábor

2023

[ER-37_Remetekert_ERDOhalo_domborzati_modell.png](#)



[Remetekert ER és környéke, NÉBIH EI - Google
űrfelvétel](#)

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google

2012

[orto_37v.jpg](#)



[Remetekert ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép -
Google TOPO](#)

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google

2012

[topo_37v.jpg](#)



[Remetekert ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép](#)

Remetekert Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
FÖMI (Eurimage)

1998

[er37_30.JPG](#)

Térképek - link

[Remetekert ER \(Google Maps\)](#)