

Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52.

Teljes hivatkozás: Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52.

Rövid hivatkozás: Bölöni (2001)

Első szerző: Bölöni J.

Év: 2001

Összefoglalás

Elkészült a főbb erdei élőhelytípusok (erdőtársulás-csoportok) Országos Erdőrezervátumhálózaton belüli arányainak összehasonlító értékelése azzal a céllal, hogy megállapítható legyen a kijelölt erdőrezervátumokban található természetszerű erdők reprezentativitása. Az erdőrezervátumokban az erdőtársulás-csoportok erdőrészlatszintű azonosítása és területi összesítése az 1998/99. évi országos erdőrezervátum-felmérés alapján készült. Az erdőtársulás-csoportok teljes hazai erdőterületre vonatkozó erdőrészlatszintű azonosítása és összesítése pedig az Országos Erdőállomány Adattár (OEA) erdészeti és botanikai értelmezése alapján történt. Az erdőtársulások nyolc csoportját (bükkösöket, illír bükkösöket, puhafás ligeterőket, keményfás ligeterdőket, gyertyános- tölgyeseket, illír gyertyános-tölgyeseket, cseres-tölgyeseket, molyhos tölgyeseket) lehetett az OEA alapján értékelni; mindegyiküknek az országos összterülete meghaladja a 30 000 ha-t, így ezek a legfontosabb és legkiterjedtebb természetszerű erdőket foglalják magukban.

Az erdőrészlatszintű összesítések alapján nagy pontossággal megbecsülhető Magyarország természetszerű erdősültségének mértéke, amely az ültetvényeket és a nem természetszerű erdőket is magában foglaló országos erdősültség 19,1%-val szemben – az alkalmazott módszer szerint – 6,2%-nak tekinthető.

A különböző erdőtársulás-csoportok országos és erdőrezervátumokban kiszámított arányait egymáshoz viszonyítva a legfontosabb megállapítás az, hogy a cseres-tölgyesek Országos Erdőrezervátum-hálózatban belüli részaránya indokolhatatlanul kicsi, ezért feltétlenül szükség van a hálózat cseres-tölgyes állományokkal való számottevő bővítésére.

társulástan, cönológia

természetesség - degradáltság

Megjegyzések

Bölöni János: Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos
Erdőrezervátum-hálózatban

Tartalom címszavakban:

Összefoglalás

Bevezetés

Anyag és módszer

Az Országos Erdőállomány Adattár feldolgozásának módszere

Eredmények és értékelés

Alapadatok, összesített adatok

A főbb természetes erdőtársulás-csoportok országos arányai és az Országos
Erdőrezervátum-hálózatban kimutatott részesedései

Értékelés

Következtetések

Köszönetnyilvánítás

Irodalom

Címszavazva - GE

Kiadó: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Folyóirat: ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei

Lelőhely: ER Archívum (2001/P-006)

Erdőrezervátumok: [Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM \(HU\)](#) [ER_1_1_dokumentu](#)

Horváth Ferenc, Deme Csaba és Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: p, 12/05/2008 - 12:00