Kékes Erdőrezervátum

ER-56 (HU)
Kékes Erdőrezervátum (Mátra)
magterület: 54.8 ha; *védőzóna:* 88.0 ha; *összes terület:* 142.8 ha

magterület hrsz és erdőrészlet: Parád 028/1-ből 22B, 22D, 26B, 26C, 26D, 26F, 26G, 26TI1, 26ÚT2; Parád 030-ból 22ÚT2
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Gyöngyös 0115/1-ből 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2TI, 2ÚT1, 2ÚT2; Parád 026-ból 29NY, 29ÚT; Parád 028/1-ből 22A, 22B, 22D, 22E, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26TI1, 26ÚT1, 26ÚT2, 28C, 28L, 29A, 29B, 29C, 29J; Parád 031/7-ből 26TI2

3/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

Északi-középhegység
Egererdő Erdészeti Zrt.
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Célorientált kutatás (CK)

Történet

2024
A megterületen átvezető sárga '+' turistautat áthelyezték. A bedőlt fákat egy ideje már nem takarítják el.

2021/23 ÚJRAFELMÉRÉS
Az ELKH - ÖK közcélú programja keretében újra felmértük a magterületet (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az értékelésen még dolgozunk. ... Horváth Ferenc

2016
A magterületet 2016-ban "Old-growth Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a "Long Untouched Forest" besorolású Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő,

Vétyem, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

Ősi állapotban lévő, öreg bükkös, ahol a változatos faállomány-szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálhatók. Az utóbbi években több széldöntés fordult elő foltosan, elsősorban az öregedő - összeroppanó állományrészekben, ill. növekvő lékekben. Ezekben az állományokban sok fekvő holtfa halmozódott fel, ugyanakkor tapasztalható az erdő természetes felújulás is. ... *Horváth Ferenc*

2005-2008 FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

A magterületre elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM). Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. A mintavételi pontok jelentős része azonban nem az ősi állapotú állományban, hanem zavart szegélyzónában, ill. egy rudas állományban készült, ezért ez a kimutatás az őserdő szerkezetére nem reprezentatív.

Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás	86%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya	26%
állomány-magasság	24,6 m
sűrűség (N)	597 törzs/ha
körlapösszeg (G)	31,5 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége	97 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége	36,6 m3/ha

Elegyarányok: bükk 83%, nagylevelű hárs 5%, korai juhar 5%, hegyi juhar 3%, magas kőris, vörösfenyő, hegyi szil, gyertyán 1-1%, egyéb .... A magterület állományának előzetes értékelését 231 mintavétel alapján készítettük el. ... *Horváth Ferenc*

2000-2004

'NAT-MAN Nature-based Management of Beech in Europe' project produced a series of working reports. Tibor Standovár and team-mates (ELTE) contributed, results of previous studies and new investigations were accomplished in Kékes Strict Forest Reserve, Őserdő SFR and Alsó-hegy SFR.

1999
Ősi állapotban lévő, öreg bükkös, ahol a változatos faállomány-szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálhatók. A terület sokoldalú kutatása több, mint 15 éve folyik." ... *Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben*

Besorolás 99: Célorientált kutatás (CK)

Fő eredmények

Horváth Ferenc, Mányoki Gergely, Szegleti Zsófia, Vig Tamás, Bíró Attila és Bakó Gábor (2021): Kékes Erdőrezervátum, képek az őserdőről, ER Füzetek 4., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.

Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, ... F Horváth ... P Ódor ... T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439.

Czájlik Péter (2009): Kékes-Észak erdőrezervátum és térségének története: egy őserdőfragmentum fennmaradása, ER 3:7-94.

Czájlik Péter és Horváth Ferenc (2021): Egy őserdőfragmentum fennmaradása - A Kékes-Észak Erdőrezervátum. Erdészeti Lapok 156(01): 3-5.

Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. I. kötet (1-65. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-012)

Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. II. kötet (66.-135. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-013)

Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. III. kötet (136.-208. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-014)

Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E.P., Ódor P., Standovár T., Rozenbergar, D., Diaci, J., Wijdeven, S., Meyer, P., Winter, S. & Vrska, T. (2005): Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management 210:267-282

Czájlik, Péter, Kata Kenderes, Tibor Standovár, Gábor Tímár (2003): Report on Site-based Permanent Plot, Second-phase and New Mapping Studies: Kékes Forest Reserve. NAT-MAN Working Report 51.

Siller, I., Turcsányi, G., Maglóczky, Zs. & Czájlik, P. (2002): Lignicolus macrofungi of the Mátra Mountains, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 49(2-3):193-205

Ódor, P. & Standovár, T. (2001): Richness of bryophyte vegetation in near-natural and managed beech stands: The effects of management-induced differences in dead wood. Ecological Bulletins 49: 219-229.

Ódor P. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése. Kitaibelia 5(1):115-123.

Siller I. és Maglóczky Zs. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum nagygombáinak indikátor értéke Acta Biol. Debrecina Supllmnt Oecolog Hung Fasc 11/1. 2000. 138

Siller I. (1999): Ritka nagygombafajok a Kékes Észak erdőrezervátumban 1. [Rare macrofungi species in the Kékes North forest reserve of the Mátra mountains] Mikol. Közl. (Clusiana) 38 (1-3): 11-24.

Pászty Gabriella (1998): A Kékes Észak Erdőrezervátum vegetációtérképe. Szakdolgozat. Kézirat, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest

Czájlik P. (1997): Kékes Észak erdőrezervátum emlős faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:349-355

Czájlik P. (1996): Esettanulmány, koreloszlás, szukcesszió háboritatlan erdőállományokban. 84-92. In: Mátyás Cs. [szerk.]: Erdészeti Ökológia, Mezőgazda Kiadó, Budapest

Czájlik, Péter, Gabriella Pászty (2009): Extended summary of the Kékes-Észak Forest Reserve and the surrounding region's history: survival of a virgin forest fragment. ER 3:97-115.

Válogatott fényképek



A sziklafalat körbeöleli az erdő, a törmeléklejtőn még a bükkfák is nehezen kapaszkodnak - Kékes (Fotó: Vig Tamás, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Vig Tamás
2021
VIGTAMAS_DSC_0501_1660x2500.jpg



Bükkös egy meredek sziklatörmelék-lejtőn - Kékes (Fotó: Mányoki Gergely, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Mányoki Gergely
2021
MANYOKI_IMG_20210720_152453_2500x1875.jpg



Bükkös őserdő állományrész egy sziklafal törmeléklejtőjén - Kékes (Fotó: Vig Tamás, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Vig Tamás
2021
VIGTAMAS_DSC_0433_2500x1660.jpg



Bükkös őserdő mélyén - Kékes (Fotó: Vig Tamás, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Vig Tamás
2021
VIGTAMAS_DSC_0119_2500x1660.jpg



Egerekre vadászik az uráli bagoly - Kékes (Fotó: Vig Tamás, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Vig Tamás
2021
VIGTAMAS_DSC_0148_1660x2500.jpg



Erős pányvázógyökereket fejleszt a bükk, ha szükségét "érzi" - Kékes (Fotó: Mányoki Gergely)
Kékes Erdőrezervátum
Mányoki Gergely
2021
MANYOKI_IMG_20210719_172023_2500x1875.jpg



Kidőlt bükkóriások fekszenek egy összedőlt állományrészben - Kékes (Fotó: Mányoki Gergely, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Mányoki Gergely
2021
MANYOKI_IMG_20210719_171353_KIVAGAT__2500x1228.jpg



Mintavételi pontot jelző karó helyét rekonstruáljuk - Kékes (Fotó: Mányok Gergely, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Mányoki Gergely
2021
MANYOKI_IMG_20210719_161301_2500x1875.jpg



Sziklasorok között vápa "húz" a mélységbe - Kékes (Fotó: Mányoki Gergely, 2021)
Kékes Erdőrezervátum
Mányoki Gergely
2021
MANYOKI_IMG_20210719_151546_2500x1875.jpg



A korhadásnak minden fázisa előfordul
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
IMG_3739_4148x2765.jpg



Az F-099 MVP a sárga kereszt turistaút felett
Kékes Erdőrezervátum
2016
F-099_SS858985.JPG



Dőlések, lékek, fény és a holdviola (Lunaria rediviva) tömegszaporodása
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
DSCN2267.JPG



Égig érő fák - lék az F-111 MVP-nál
Kékes Erdőrezervátum
2016
F-111_SS859060.JPG



Egy kisebb sziklatorony
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
IMG_3750.JPG



Eső után többször találkoztunk foltos szalamandrával
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
IMG_3627.JPG



Fiatal bükkfák csoportja egy összeroppant állományfoltban
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
DSC_1109.JPG



Friss sziklaomlás és széldöntés alakítja a termőhelyet és az erdőt
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
SZELDONTES_SZIKLAOMLAS_DSC_1187.JPG



Holdviola (Lunaria rediviva) tömegpopulációja az egyik oldalvölgyfőben
Kékes Erdőrezervátum
2016
DSCN2259.JPG



Rudas bükkök küzdelme a fényért - itt nem volt jégtörés 2014 decemberében
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
DSCN2317.JPG



Sávos dőléssor (széldöntés) fiatal bükkösben ... az öngyérülés is intenzív (MVP F-126)
Kékes Erdőrezervátum
2016
F-126_DSCN2290.JPG



Új széldöntések az F-051 MVP közelében
Kékes Erdőrezervátum
2016
F-051_DSC_1087.JPG



Uráli bagoly a magterület határánál kihelyezett fokozottan védett táblán
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
URALI_A_TABLAN_00.PNG



Változatos bükkös állomány a sziklás törmeléklejtőn (MVP F-098)
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
F-098_DSCN2046.JPG



Változatos szerkezetű és korcsoportos bükkös az F-074 MVP-ban
Kékes Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2016
F-074_DSCN2147.JPG

Válogatott publikációk
Összes publikáció

2023	Abigail Amponsaah Ofosu-Brakoh, A., R. Csorba, Á. Bede-Fazekas, T. Standovár, Zs. Pató, E.K. Magyari (2023): Stand scale palynology helps to reveal the role of forest exploitation and climate change in the current distribution of Fagus sylvatica in the NE Pannonian Basin. In: Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together, Szeged. Book of Abstracts, pp. 18.
2023	Szegleti, Zsófia, Ákos Vig, Adrienne Ortmann-Ajkai, Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Ferenc Horváth (2023): Repeated stand structure inventory dataset in long abandoned deciduous forest reserves in Hungary. Data in Brief 47, 108929
2023	Zoltán, László, Ferenc Szmorad, Tibor Standovár (2023): Heavy Ungulate Pressure behind the Disappearance of Regeneration in Hungarian Forests. Forests 2024, 1-15, 54.

2022	Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022	Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022	Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2021	Czájlik Péter és Horváth Ferenc (2021): Egy őserdőfragmentum fennmaradása - A Kékes-Észak Erdőrezervátum. Erdészeti Lapok 156(01): 3-5.
2021	Horváth Ferenc, Mányoki Gergely, Szegleti Zsófia, Vig Tamás, Bíró Attila és Bakó Gábor (2021): Kékes Erdőrezervátum, képek az őserdőről, ER Füzetek 4., Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.
2020	Pató, Zsuzsanna Anna, Tibor Standovár, Mariusz Gałka, Gusztáv Jakab, Mihály Molnár, Ferenc Szmorad and Enikő Magyari (2020): Exposure matters: forest dynamics reveal an early Holocene conifer refugium on a north facing slope in Central Europe. The Holocene 30: 1833-1848.
2018	Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2018	Vandekerkhove, Kris, Margot Vanhellemont, Tomáš Vrška, Peter Meyer, Vath Tabaku, Arno Thomaes, Anja Leyman, Luc De Keersmaeker, Kris Verheyen (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest: Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management 417: 1-17.
2017	Standovár, Tibor, Soma Horváth, Réka Aszalós (2017): Temporal changes in vegetation of a virgin beech woodland remnant: stand-scale stability with intensive fine-scale dynamics governed by stand dynamic events. Nature Conservation 17:35-56.

2016	Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2016	Gallai Zsófia (szerk.) (2016): A Mátra északi letörése, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2016	Szmorad Ferenc, Standovár Tibor, Tímár Gábor (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2015	Standovár Tibor, Horváth Soma, Aszalós Réka (2015): Fine-scale vegetation dynamics in the herbaceous layer of an ancient beech forest in the Kékes Forest reserve, Hungary; IAVS, pp:354. Brno, Czech Republic
2014	Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7.
2012	Horváth, F., A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2010	Jakucs E. (2010): Egyes magyarországi erdők ektomikorrhizái. [MTA doktori értekezés tézisei]. Mikológiai Közlemények 49(1-2): 167-175.
2010	Král, Kamil, Tomás Vrska, Libor Hort, Dusan Adam and Pavel Samonil (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by supervised classification method. Eur J Forest Res 129: 339-351.
2009	Czájlik, Péter, Gabriella Pászty (2009): Extended summary of the Kékes-Észak Forest Reserve and the surrounding region's history: survival of a virgin forest fragment. ER Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 3:97-115.
2009	Czájlik Péter (2009): Kékes-Észak erdőrezervátum és térségének története: egy őserdőfragmentum fennmaradása, ER 3:7-94.
2007	Estók P. (2007): 2007 az óriás-koraidenevér (Nyctalus lasiopterus [Schreber, 1780]) éve - a faj hazai adatainak áttekintése, új eredmények. In: Molnár V. (szerk.): Az V. és a VI. Magyar Denevérvédelmi Konferencia kiadványa, Szeged, p:80-84.

2007	Illés Gábor, Kovács Gábor, Bidló András és Heil Bálint (2007): A digitális termőhely- és talajtérképezés erdészeti lehetőségei dombvidéken. 2006. évi Talajtani Vándorgyűlés, Sopron. Talajvédelem Különszám, pp. 112-121.
2007	KM - Nagy István Attila (2007): Őszi barangolás a Mátrában. Hajdú-Bihari Napló, szeptember 26.
2006	Ódor, P. et al. (2006): Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. Biological Conservation 131: 58-71.
2006	Siller I., Pál-Fám F. és Fodor L. (2006): A nagygomba-monitorozás első, felmérő szakaszának eredményei. In: Török K., Fodor L. (szerk.): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredményei I. Élőhelyek, mohák és gombák. KvVM TvH, Budapest. p. 153-188.
2006	Standovár, T., Ódor, P., Aszalós, R. & Gálhidy, L. (2006): Sensitivity of ground layer vegetation diversity descriptors in indicating forest naturalness. Community Ecology 7: 199-209.
2005	Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E.P., Ódor P., Standovár T., Rozenbergar, D., Diaci, J., Wijdeven, S., Meyer, P., Winter, S. & Vrska, T. (2005): Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management 210:267-282
2005	Siller I. (2005): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái. Tézisek. Mikol. Közl. (Clusiana) 44(1–2): 91–122.
2002	Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002	Ódor, P. & Standovár, T. (2002): Substrate specificity and community structure of bryophyte vegetation in a near-natural montane beech forest. Community Ecology 3(1): 39-49.
2002	Siller, I., Turcsányi, G., Maglóczky, Zs. & Czájlik, P. (2002): Lignicolus macrofungi of the Mátra Mountains, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 49(2-3):193-205
2002	Siller, I. & Turcsányi, G. (2003): New and rare macrofungus species of two forest reserves in Hungary. 29. Mykologische Dreiländertagung, Graz, 9-14. 09. 2002. Fritschiana 42: 48-58.
2001	Ódor, P. & Standovár, T. (2001): Richness of bryophyte vegetation in near-natural and managed beech stands: The effects of management-induced differences in dead wood. Ecological Bulletins 49: 219-229.

2000	Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum (Mátra hegység) páncélosatka-faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis. 24:283-288
2000	Ódor P. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum mohaflórája és mohavegetációjának jellemzése. Kitaibelia 5(1):115-123.
2000	Siller I. és Maglóczky Zs. (2000): A Kékes Észak Erdőrezervátum nagygombáinak indikátor értéke Acta Biol. Debrecina Supllmnt Oecolog Hung Fasc 11/1. 2000. 138
2000	Turcsányi G., Siller I., Maglóczky Zs. és Czájlik P. (2000): Makrogomba diverzitás a Kékes Észak Erdőrezervátumban. V. Magyar Ökológus Konferencia, Előadások és poszterek kivonatai. Acta Biol. Debrecina Supplmnt Oecolog Hung Fasc 11/1. p. 164
1999	Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114.
1999	Siller I. (1999): Ritka nagygombafajok a Kékes Észak erdőrezervátumban 1. [Rare macrofungi species in the Kékes North forest reserve of the Mátra mountains] Mikol. Közl. (Clusiana) 38 (1-3): 11-24.
1997	Czájlik P. (1997): Kékes Észak erdőrezervátum emlős faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:349-355.
1997	Czájlik P. és Harmos K. (1997): Adatok Kékes Észak erdőrezervátum denevér faunájához. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:345-348
1997	Czájlik, P., Maglóczky, Zs. & Pászty, G. (1997): Biodiversity and the Developmental phases in the Kékes North Forest reserve. International Congress Naturalness and European Forest. Strasbourg 1997. 10:26-28
1996	Czájlik P. (1996): Esettanulmány, koreloszlás, szukcesszió háboritatlan erdőállományokban. 84-92. In: Mátyás Cs. [szerk.]: Erdészeti Ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 312 old.
1994	Czájlik P. (1994): A Kékes háta erdőrezervátum lesz? Élet és Tudomány 49(47):1480-1484.
1993	Czájlik P., Gergely Z. és Tulipán T. (1993): "Kékes Észak" – egy létesítendő erdőrezervátum. Környezet és Fejlődés 4(3-4):64-66
1991	Faludy György, Eric Johnson (1991): Jegyzetek az esőerdőből. Magyar Világ Kiadó, Budapest
1976	Rakonczay Z. (1976): Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékestetői természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről. Tanácsok Közlönye XXV. évf. 11 szám: 188.

1975	Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.

Válogatott kéziratok


Összes kézirat

2023	Szegleti Zsófia (2023): Természetes öreg erdők erdődinamikai értékelése a klimatikus kitettség szempontjából. Doktori (PhD) értekezés, MATE Környezettudományi Doktori Iskola. 113 old.
2021	Horváth F. (2021): Közcélú pályázat 2021: erdőrezervátum monitorozás ... indulnak az újrafelmérések! Vácrátót, 2021.02.19., ÖK belső pályázatra benyújtott javaslat, 3 old.
2016	Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2015	KÖRTÁJ (2015) A "Mátra északi letörése" kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve. Munkaközi változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., Pilisszentlászló, 50 old.
2013	Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, A Kékes-Észak erdőrezervátum újulati-cserjeszint felmérések adatlapjai 2013.07.15. és 18. között.2013/D-002/1,2. Kézirat, Vácrátót.
2008	Mázsa K. [összeállította] (2008): Kutatások a Vár-hegy és a Kékes Erdőrezervátumok területén 2005-2007-ig. Kézirat, Vácrátót. ER Archívum (2008/D-002)
2008	Kenderes K. (2008): Kelet-közép európai bükkösök természetes faállománydinamikája. A doktori értekezés tézisei. Kézirat, Budapest
2008	Standovár T. (2008): A Kékes erdőrezervátum (ER-56) aljnövényzeti felmérése. Kézirat, Gödöllő. Vácrátót, ER Archívum (2008/D-012)
2005	Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. III. kötet (136.-208. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-014)
2005	Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. II. kötet (66.-135. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-013)
2005	Bidló A., Heil B., Illés G., Kovács G., Varga B. és Varga Zs. (2005): Termőhelyfeltárás a Kékes erdőrezervátum (ER-56) területén. Kézirat, Sopron


2005	Bidló A., Heil B. és Kovács G. (2005): Állományfelvételi lapok Kékes-Észak erdőrezervátum (ER-56) területére. I. kötet (1-65. pontig). Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-012)
2004	Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible (September of 2022)
2004	Siller I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái [Doktori (PhD) értekezés tézisei]. Kézirat, Budapest.
2004	Siller I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái
2003	Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő
2003	Czájlik, Péter, Kata Kenderes, Tibor Standovár, Gábor Tímár (2003): Report on Site-based Permanent Plot, Second-phase and New Mapping Studies: Kékes Forest Reserve. NAT-MAN Working Report 51. Forest and Landscape Denmark, pp. 28
2003	Ódor, Péter (2003): The importance of coarse woody debris for bryophyte vegetation of semi-natural beech forests
2001	Kenderes K. (2001): Gazdasági és természetközeli erdők aljnövényzetének összehasonlítása a fajok ökológiai viselkedése alapján. Kézirat, Budapest
2000	Kreszivnik Viktória (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest
2000	Czájlik P., Hallgató F. és Szuromi L. (2000): Kékes-Észak Erdőrezervátum (56) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Budapest
2000	Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata
1999	Czájlik P. (1999): Kékes Észak erdőrezervátum (kezelésiterv javaslat). Kézirat, Budapest
1999	Gálhidy L. (1999): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. Kézirat, Budapest
1998	Pászty Gabriella (1998): A Kékes Észak Erdőrezervátum vegetációtérképe. Szakdolgozat. Kézirat, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest. 70 oldal + 25 oldal mellékletek
1998	Czájlik P. (1998): Kékes-Észak erdőrezervátum (56) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót

1994	FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kékes Észak (56) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1991	Czájlik P. (1991): Kékes I-II erdőrezervátum. Kiinduló állapotfelvétel. [kutatási jelentés] Kézirat
1990	Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör (1990): Kékes-Észak I-II. erdőrezervátum erdőtervezési tanulmány. Kézirat
1973	Gyurkó L.né (1973): Gyöngyös-Markaz-Parád községek határában elterülő természetvédelmi területekről leírás. Kézirat, Eger
1960	Vadász E. (1960): Az Országos Természetvédelmi Tanács 1110/1959. számú határozata (másolat). Kézirat, Budapest.


Válogatott térképek



Összes fekvő holtfa a Kékes ER magterületén 2016-ban
Kékes Erdőrezervátum
Vida Alexandra
2016
ER-56_kekes_2016_fhf.jpg



Kékes ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Kékes Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_56v.jpg



Kékes ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Kékes Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er56_30.JPG

Térképek - link
Kékes ER (Google Maps)