

Horváth Ferenc, Neumann Szilvia és Gyurina Tamás 2019: Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum bejárás: akácinváziós nyomás és az aktuális vadhelyzet. Jegyzőkönyv, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

Teljes hivatkozás: Horváth Ferenc, Neumann Szilvia és Gyurina Tamás 2019: Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum bejárás: akácinváziós nyomás és az aktuális vadhelyzet. Jegyzőkönyv, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

Rövid hivatkozás: Horváth, Neumann és Gyurina (2019)

Első szerző: Horváth Ferenc

Kutatócsoport: [HUN-REN ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet](#)


Év: 2019

Összefoglalás:

Cél: i) az akác inváziójával kapcsolatos terepbejárás és a lehetséges vizsgálati kérdések és módszer(ek) pontosítása Gyurina Tamás diplomadolgozatához; ii) az újulati és cserjeszint állapotának megtekintése

Tapasztalatok:

- Az ismert (Herceg-út közelében fekvő) dagonyázóhely teljesen száraz



- Egy nemrég elhullott szarvas maradványait találtuk az erdőrezervátum alsó részében, nem messze a kerítéson kívüli akácostól. Már csak a csontváz maradványai voltak meg. A gerinc két nagyobb darabban, 2 láb maradványa külön 10-15 méterre, hús és lágyrészek teljesen lerágva (ill. „lebontva”), néhány csonton rágásnyomok. A fejet és a további részeket nem találtunk. A szarvas 1-2 hónappal korábban pusztulhatott el, feltehetően szomjan pusztult.
- Az akácossal határos sík területen (a kerítést kísérő 15-20 méteres sávban) jónéhány spontán felferődött egyed előfordul a gyepszintben és az újulatban. A zártabb részekben kevésbé, a nyitottabb részekben jelentős sűrűséggel.
- A Szilfa-lapos felől kerítéson belül is vannak akácok, ill. egy kisebb akácállomány, továbbá egy korábbi őrfelvételen látszik, hogy feljebb, elszórtan is előfordul néhány nagyobb fa, ill. facsoport.

- A mezei juhar és a virágos kőris újulata erőteljesen fejlődik
- A kerítésen belül csak minimális vadhatás látszik. Vaddisznó túrásokkal és csapákkal nem találkoztunk. Néhány kaparás (vszleg őz) volt látható, továbbá a rezervátum alsó szegélyében idei (de nem nagyon friss) rágás-nyomokat láttunk csíkos kecskerágón, néhány hárs sarjhajtáson és bodzán. Feltehető, hogy ez még a bennrekedt, majd elpusztult szarvas rágása volt. Más vadra utaló nyommal és hullatékkal nem találkoztunk.
- A Herceg-út mentén a kerítésre mostanában rádőlt holtfa 1m magasságig lenyomta a drótot (5. ábra), ennek ellenére nem látszik vadbejárás ... feltehetően azért, mert ebben a zónában az apasztás miatt már elég kevés a vad. Elképzelhető, hogy a bennrekedt szarvas itt jött be, majd elpusztult?

A nagyfelbontású képeket csatoltam.

[Általános, egyéb ...](#)

[erdőökológia: vadhatás, vadrágás](#)

[erdőszerkezet: cserjeszint](#)

[erdőszerkezet: újulat](#)

[ökoszisztéma: invázió, inváziós faj](#)

[vadökológia](#)

Lelőhely: ER Archívum (2019/D-009/1,2)

Típus: kutatási jelentés, jegyzőkönyv, digitális adat

Erdőrezervátumok: [Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum](#) Katalógusba vette:

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: 2019-09-04