

Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére.

Teljes hivatkozás

Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére. Tanulmánygyűjtemény, DINPI, Budapest, pp. 129–154.

Rövid hivatkozás

Merkl (2016)

Első szerző

Merkl Ottó

Év

2016

Összefoglalás

A holtfa fontos komponense az erdei ökoszisztémának, ezért megőrzése lényeges a szaproxilofág fauna fennmaradása szempontjából. A szaproxilofág közösségekben a bogarak domináns szerepet játszanak, különösen a fa lebomlásának első, kolonizációs szakaszában. Jelen dolgozat jellemzi a holtfa egyes típusainak bogárfaunáját, illetve javaslatokat nyújt a szaproxilofág bogárfauna védelmének lehetőségeire.

[biodiverzitás](#)

[biodiverzitás: ízeltlábúak](#)

[erdőökológia](#)

[holtfa](#)

[ökoszisztéma: pusztulás, lebontás, korhadás](#)

[természetvédelem](#)

Kiadó

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Lelőhely

ER Archívum - digitális

Típus

tudományos könyvrészlet, fejezet

Erdőrezervátumok

[Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM \(HU\)](#)

Katalógusba vette

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja

szo, 10/23/2021 - 12:00