

Borhidi Attila, J. Komlódi Magda (1959): A csapadék- és vízszint-ingadozás összefüggése a Baláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 4:225-229.

Teljes hivatkozás: Borhidi Attila, J. Komlódi Magda (1959): A csapadék- és vízszint-ingadozás összefüggése a Baláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 4:225-229.

Rövid hivatkozás: Borhidi és Komlódi (1959)

Első szerző: Borhidi Attila

Év: 1959

Összefoglalás

A Baláta-tó a Dél-Dunántúlon fekszik a Balatontól légvonalban mintegy 50 km-nyire délre, gazdag növény- és állatvilággal rendelkező természetvédelmi terület. A tó vizét teljes egészében a légköri csapadékból nyeri. A tó vízszintingadozásai, kiszáradása és vízzel való újratöltődése, valamint az egyes különböző klímátípusú évek csapadékjárása között szoros összefüggések mutathatók ki. A Baláta-tó 1948 — 50 között bekövetkezett kiszáradása előtt hét éven keresztül száraz, szubmediterrán évek követték egymást, az átlagosnál közel 100 mm-rel kevesebb csapadékkal, s ez a hiány teljes egészében augusztus—szeptember hónapra esett. Ennek a hét éven át megismétlődő aszálynak az eredménye volt — minden valószínűség szerint — a tó csaknem tökéletes kiszáradása.

[klíma: klímaváltozás](#)

[meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia](#)

[Általános, egyéb ...](#)

Megjegyzések

Somogyszob meteorológiai adatból készült Walter-féle diagrammok értékelése alapján.

Folyóirat: Időjárás

Lelőhely: ER Archívum - digitális

Típus: tudományos folyóiratcikk

Erdőrezervátumok: [Baláta-tó Erdőrezervátum](#) Csatolt dokumentum: [Borhidi Attila, J. Komlódi Magda \(1959\): A csapadék- és vízszint-ingadozás összefüggése a Baláta-tó természetvédelmi területén. Időjárás 4:225-229.](#)

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: p, 07/15/2022 - 12:00