

A SZÉNÁS-HEGYCSOPORT EDÉNYES FLÓRÁJA

DOBOLYI KONSTANTIN¹, KÉZDY PÁL², KUN ANDRÁS³ és SZABÓ FRUZZSINA⁴

¹Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
1476 Budapest, Pf. 222, Hungary; E-mail: dobolyi@bot.nhmus.hu

²Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1525 Budapest, 114, Pf. 86; E-mail: kezdydal@dinpi.hu

³1037 Budapest, Kolostor u. 2.; E-mail: andras_kun@freemail.hu

⁴2094 Nagykövácsi, Radnóti Miklós u. 10.; E-mail: fruzzi137@gmail.com

Kulcsszavak: Budai Tájvédelmi Körzet, Budai-hegység (Hungary), flóra, Kis-Szénás, Nagy-Szénás

BEVEZETÉS

A Szénás-hegycsoportról önálló flóramű mind ez ideig nem készült, bár a terület fajgazdagsága, viszonylagos földrajzi önállósága és ismertsége miatt ezt feltétlenül megérdemelné. Az utóbbi évtizedekben a területen számos, elsősorban természetvédelmi célú kutatás folyt, amelyek során nagyszámú florisztikai adat gyűlt össze. Jelen munkánkban a Szénások Európa Diplomás Terület (1. ábra) eddig publikálatlan, kutatási jelentésekben megadott, illetve szóbeli közlésekből származó florisztikai adatait adjuk közre. Nem volt célunk a terület teljes florisztikai feltárása, ami alapos és tervezett terepi kutatómunkát, valamint az igen nagy mennyiségű herbáriumi és irodalmi anyag feldolgozását teszi szükségessé. Az adatok szórványos jellege miatt nem volt célunk a kriptogám flóra feldolgozása sem.

A 722 edényes növénytaxont magában foglaló Enumeráció az alábbi adatokat tartalmazza: a Flóra adatbázis 1.2 sorszám, a faj tudományos és magyar neve, a gyakorlatban előforduló szinonímák, flóraelem (HORVÁTH és mtsai 1994), florisztikai adatok.

Rövidítések / Abbreviations

BP = Magyar Természettudományi Múzeum,
Növénytár / Hungarian Natural History
Museum, Department of Botany

herb. = herbáriumi adat / herbarium

ined. = publikálatlan adat / unpublished data

irod. = irodalmi adat, kézirat, kutatási jelentés /
literature data, manuscript, report

syn. = szinoníma /synonym(s)

Terepi adatközlők / Field data providers:

DK – Dobolyi Konstantin

HA – Halász Antal


KA – Kun András

KP – Kézdy Pál

SzF – Szabó Fruzsina

VG – Vida Gábor

ZSJ – Zsidákovits József



1. ábra. Az Enumerációban közölt adatok helyeinek térképe az EO V koordinátákkal.

ENUMERÁCIÓ
PTERIDOPHYTA

- 8003.00 *Lycopodium clavatum* L. – kapcsos korpafű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992
- 8014.00 *Equisetum ramosissimum* Desf. – hosszú zsurló
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992
- 8016.00 *Botrychium lunaria* (L.) Sw. – kis holdruta
flóraelem: kozmopolita
irod.: Ördög-torony alatt: BABAI 1996; CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, KUN 2003a, 2003b
ined.: Ördög-torony alatt: DK, KP; Kis-Szénás, Csabai-árok: DK; Iváni-hegy: HA; Kutyahegy: KA
- 8020.00 *Ophioglossum vulgatum* L. – kígyónyelv
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999, KUN 2001b
ined.: Pilisszentiván határában: VG
- 8022.00 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – saspáfrány
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 8025.00 *Polypodium vulgare* L. – közönséges édesgyökerű-páfrány
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 8027.00 *Asplenium scolopendrium* L. – gímpáfrány
syn.: *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: Nyúl-út: VG
- 8028.00 *Asplenium adiantum-nigrum* L. – fekete fodorka
flóraelem: kozmopolita
ined.: KP
- 8029.00 *Asplenium ruta-muraria* L. – kövi fodorka
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 8032.00 *Asplenium trichomanes* L. – aranyos fodorka
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 8038.00 *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – közönséges tölgyespáfrány
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: Nagy-Szénás É-i aljában: HA

- 8041.00 *Athyrium filix-femina* (L.) Roth – hölgypáfrány
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 8043.00 *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – hólyagpáfrány
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 8046.00 *Polystichum aculeatum* (L.) Roth. – karéjos vesepáfrány
flóraelem: Eurázsiai
ined.: Nagy-Antónia-árok: KA
- 8050.00 *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott s. str. – erdei pajzsika
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
ined.: KP
- 8052.00 *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs s. str. – szálkás pajzsika
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
ined.: Zsíros-hegy: KA, KP
- 8053.00 *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray – széles pajzsika
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999

GYMNOSPERMATOPHYTA

- 9005.00 *Pinus sylvestris* L. – erdeifenyő
flóraelem: eurázsiai
ined.: szórványos
- 9006.00 *Pinus nigra* Arnold – feketefenyő
flóraelem: adventív
ined.: sok helyen telepítve, terjed
- 9007.00 *Juniperus communis* L. – boróka
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: karsztbokorerdőkben, gyepekben

ANGIOSPERMATOPHYTA

- 1.00 *Berberis vulgaris* L. – borbolya
flóraelem: európai
ined.: karsztbokorerdőkben, tölgyelegyes erdőkben
- 1.10 *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – mahónia
flóraelem: adventív
irod.: KUN 2003b

- 5.00 ***Helleborus dumetorum*** W. et K. – kisvirágú hunyor
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP, DK
- 7.00 ***Helleborus purpurascens*** W. et K. – pirosló hunyor
flóraelem: k-kárpáti, dacikus
ined.: Nagy-Szénás-tól É-ra: KP; Bükkös-árok: HA
- 10.00 ***Isopyrum thalictroides*** L. – galambvirág
flóraelem: szubmediterrán
ined.: erdőkben szórványos
- 11.00 ***Actaea spicata*** L. – békabogyó
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 13.00 ***Aquilegia vulgaris*** L. – harangláb
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, FARKAS 1999, KUN 2001b
ined.: Iváni-hegy: DK, KP, ZsJ; Kis-Szénás: ZsJ
- 14.00 ***Consolida regalis*** S. F. Gray – mezei szarkaláb
flóraelem: eurázsiai
ined.: KP
- 16.00 ***Aconitum anthora*** L. – méregölő sisakvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, FARKAS 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
ined.: Disznófő, Nagy-Szénás, Nagykovácsi-oldal: ZsJ
- 18.00 ***Aconitum vulparia*** Rchb. – farkasölő sisakvirág
flóraelem: közép-európai
ined.: sziklaerdőkben, büккеlegyes erdőkben nem ritka
- 21.00 ***Pulsatilla grandis*** Wender. – leánykökőrcsin
flóraelem: pontus-pannon
ined.: száraz gyepekben, karsztbokorerdőkben nem ritka
- 22.01 ***Pulsatilla pratensis*** (L.) Mill. subsp. ***nigricans*** (Störck) Zamels – fekete kökőrcsin
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b,
ined.: Nagy-Szénás: DK, SzF
- 26.00 ***Anemone sylvestris*** L. – erdei szellőrózsa
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: Kutya-hegy, réten: DK, KP, KA; Kis-Szénás: KA
- 28.00 ***Anemone ranunculoides*** L. – bogláros szellőrózsa
flóraelem: európai
ined.: erdőkben szórványos

- 30.00 *Clematis recta* L. – egyenes iszalag
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 31.00 *Clematis vitalba* L. – erdei iszalag
flóraelem: szubmediterrán
ined.: erdőkben elterjedt
- 43.00 *Ranunculus ficaria* L. – salátaboglárka
syn.: *Ficaria verna* Huds.
flóraelem: eurázsiai
ined.: erdőkben elterjedt
- 48.00 *Ranunculus repens* L. – kúszó boglárka
flóraelem: eurázsiai
- 51.00 *Ranunculus polyanthemus* L. – sokvirágú boglárka
flóraelem: pontusi
ined.: erdőkben szórványos
- 55.00 *Ranunculus auricomus* agg. – változó boglárka
flóraelem: eurázsiai
ined.: erdőkben szórványos
- 59.00 *Ranunculus illyricus* L. – selymes boglárka
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002
- 61.00 *Thalictrum aquilegifolium* L. – erdei borkóró
flóraelem: európai
irod.: FARKAS 1999, KUN 2001b
- 63.01 *Thalictrum minus* L. subsp. *minus* – közönséges borkóró
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 63.02 *Thalictrum minus* L. subsp. *pseudominus* (Borb.) Soó – pannon borkóró
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, FARKAS 1999, KUN 2001a, 2001b, 2003b
- 67.00 *Adonis vernalis* L. – tavaszi hérics
flóraelem: kontinentális
ined.: száraz gyepekben szórványos
- 75.00 *Asarum europaeum* L. – kapotnyak
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyertyános tölgyesekben, bükkösökben
- 81.00 *Cotoneaster integerrimus* Medik. – piros madárbirs
flóraelem: európai

- irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
 ined.: Kutya-hegy: DK, KA, KP
- 83.00 ***Pyrus pyraster*** Burgsd. – vadkörte
 syn.: *Pyrus communis* L. subsp. *achras* (Gaertn.) Asch. et Graebn
 flóraelem: európai
 irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 84.00 ***Pyrus nivalis*** Jacq. – vastaggallyú körte
 flóraelem: közép-európai-alpin
 ined.: Nagy-Szénás: KA
- 86.00 ***Malus sylvestris*** (L.) Mill. – vadalma
 flóraelem: európai
 irod.: DOBOLYI 1999, KUN 2003b
- 87.00 ***Sorbus domestica*** L. – kerti berkenye
 flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
 ined.: KP
- 88.00 ***Sorbus aucuparia*** L. – madárberkenye
 flóraelem: eurázsiai
 ined.: KP
- 89.99 ***Sorbus aria*** agg. – lisztes berkenye
 flóraelem: közép-európai
 irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 90.00 ***Sorbus graeca*** (Spach) Lodd. – déli berkenye
 flóraelem: keleti-szubmediterrán
 irod.: KUN 2001b
 ined.: KP
- 91.99 ***Sorbus* × *danubialis*** (Jáv.) Kárp. – dunai berkenye
 flóraelem: lokális endemizmus
 irod.: KUN 2001b
- 92.00 ***Sorbus torminalis*** (L.) Cr. – barkócafa
 flóraelem: szubmediterrán
 ined.: tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 92.06 ***Sorbus* × *semiincisa*** Borb. – budai berkenye
 flóraelem: lokális endemizmus
 ined.: karsztbokorerdőkben, mészkedvelő tölgyesekben elterjedt
- 94.00 ***Crataegus laevigata*** (Poir.) DC – cseregalagonya
 syn.: *Crataegus oxyacantha* auct.
 flóraelem: szubatlanti
- 95.00 ***Crataegus monogyna*** Jacq. – egybibés galagonya
 flóraelem: európai
 ined.: elterjedt

- 98.00 ***Rubus idaeus*** L. – málna
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 129.00 ***Rubus candicans*** Weihe – fehéres szeder
syn.: *Rubus thyrsoides* Wimm.
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 171.00 ***Fragaria vesca*** L. – erdei szamóca
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: elterjedt
- 172.00 ***Fragaria moschata*** Duch. – kerti szamóca
syn.: *Fragaria elatior* Ehrh.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 173.00 ***Fragaria viridis*** Duch. – csattogó szamóca
flóraelem: kontinentális
ined.: elterjedt
- 176.00 ***Potentilla alba*** L. – fehér pimpó
flóraelem: pontusi
ined.: Kutya-hegy: KA
- 181.00 ***Potentilla reptans*** L. – indás pimpó
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 182.00 ***Potentilla argentea*** L. s. str. – ezüst pimpó
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002
- 183.00 ***Potentilla neglecta*** Baumg. – zöld-ezüst pimpó
syn.: *Potentilla impolita* Wahlb.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 184.00 ***Potentilla collina*** Wibel s. str. – terpedő pimpó
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 189.00 ***Potentilla recta*** L. – egyenes pimpó
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002
- 190.00 ***Potentilla heptaphylla*** L. – vörösszárú pimpó
syn.: *Potentilla rubens* (Cr.) Zimm.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a

- 192.00 *Potentilla arenaria* Borkh. – homoki pimpó
syn.: *Potentilla cinerea* Chaix.
flóraelem: szarmata
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 195.00 *Waldsteinia geoides* Willd. – Waldstein-pimpó
flóraelem: balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 196.00 *Geum urbanum* L. – erdei gyömbérgyökér
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: erdőkben gyakori
- 199.00 *Filipendula vulgaris* Mönch – koloncos legyezőfű
flóraelem: eurázsiai
ined.: Kutya-hegy, réteken
- 200.00 *Agrimonia eupatoria* L. – közönséges párlófű
flóraelem: európai
ined.: réteken elterjedt
- 204.00 *Sanguisorba minor* Scop. – csabaíre vérfű
flóraelem: európai
ined.: száraz gyepekben gyakori
- 216.00 *Rosa spinosissima* L. – jajrózsa
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 217.00 *Rosa gallica* L. – parlagi rózsza
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 229.00 *Rosa canina* L. s. str. – gyepürózsa
flóraelem: európai
ined.: erdőkben cserjésekben elterjedt
- 234.00 *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – sajmeggy
syn.: *Prunus mahaleb* L.
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001a, 2001b
- 235.00 *Cerasus fruticosa* Pall. – csepleszmegegy
syn.: *Prunus fruticosa* Pall.
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 237.00 *Cerasus avium* (L.) Mönch – vadcseresznye
syn.: *Prunus avium* L.
flóraelem: szubmediterrán
ined.: gyertyános-tölgyesekben elterjedt

- 239.00 *Prunus spinosa* L. – kökény
flóraelem: európai
ined.: cserjésekben, erdőszéleken
- 242.00 *Sedum telephium* L. subsp. *maximum* (L.) Krocker– bablevelű varjúháj
syn.: *Sedum maximum* (L.) Hoffm.
flóraelem: európai
- 244.00 *Sedum album* L. – fehér varjúháj
flóraelem: szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 246.00 *Sedum acre* L. – borsos varjúháj
flóraelem: európai
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 248.00 *Sedum sexangulare* L. – hatsoros varjúháj
flóraelem: európai
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 251.00 *Sempervivum marmoreum* Gris. – rózsás kövirózsa
flóraelem: Pannon-balkáni
irod.: KUN 2001b
- 252.00 *Jovibarba hirta* (L.) Opiz s. str. – sárga kövirózsa
flóraelem: középeurópai-alpin
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 254.00 *Saxifraga bulbifera* L. – gumós kőtörőfű
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 256.00 *Saxifraga tridactylites* L. – apró kőtörőfű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
ined.: KP
- 267.00 *Genista pilosa* L. – selymes rekettye
flóraelem: szubatlanti
ined.: sziklafüves lejtőkön, sziklagyepekben elterjedt
- 268.00 *Genista tinctoria* L. – festő rekettye
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 274.00 *Lembotropis nigricans* (L.) Gris. – fűrtös zanót
syn.: *Cytisus nigricans* L.
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001a
- 275.00 *Chamaecytisus supinus* (L.) Link – gombos zanót
syn.: *Cytisus capitatus* L., *Cytisus supinus* L.

- flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a
- 277.00 *Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – buglyos zanót
syn.: *Cytisus austriacus* L.
flóraelem: pontus-pannon
- 279.00 *Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm. – *selymes zanót*
syn.: *Cytisus ratisbonensis* Schaeffer
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a
- 281.00 *Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link – borzas zanót
syn.: *Cytisus hirsutus* L.
flóraelem: közép-európai
ined.: karsztbokorerdőkben, zárt gyepekben elterjedt
- 282.00 *Ononis pusilla* L. – sárga iglice
flóraelem: szubmediterrán
irod.: KUN 2002, 2003a, 2003b
ined.: Kutya-hegy: KA
- 283.00 *Ononis spinosa* L. – tövises iglice
flóraelem: európai
irod.: KUN 2002, 2003a
ined.: Kutya-hegy, réteken: DK
- 289.00 *Medicago lupulina* L. – komlós lucerna
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 291.00 *Medicago falcata* L. – sárkereplucerna
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 294.00 *Medicago minima* (L.) L. – apró lucerna
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 300.00 *Melilotus officinalis* (L.) Pall. – orvosi somkóró
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a
- 302.00 *Trifolium campestre* Schreb. – mezei here
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2002, 2003a, 2004
- 303.00 *Trifolium aureum* Poll. – zörgő here
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2002, 2003a,

- 307.00 *Trifolium montanum* L. – hegyi here
flóraelem: kontinentális
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001a, 2003a, 2004
- 309.00 *Trifolium repens* L. – fehér here
flóraelem: kozmopolita
ined.: réteken
- 318.00 *Trifolium medium* L. – erdei here
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 319.00 *Trifolium alpestre* L. – bérci here
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 2001, KUN 2001b
- 325.00 *Trifolium pratense* L. – réti here
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 327.00 *Trifolium arvense* L. – tarlóhere
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 329.00 *Anthyllis vulneraria* L. – réti nyúlszapuka
flóraelem: európai
ined.: sziklafüves lejtőkön, sziklagyepekben gyakori
- 330.00 *Dorycnium germanicum* (Gremli) Rikli – selymes dárдахere
flóraelem: alpin-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 331.00 *Dorycnium herbaceum* Vill. – zöld dárдахere
flóraelem: szubmediterrán
irod.: KUN 2002, 2003a
- 334.00 *Lotus borbasii* Ujhelyi – Borbás-kerep
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 335.00 *Lotus corniculatus* L. – szarvas kerep
flóraelem: eurázsiai
ined.: réteken elterjedt
- 339.00 *Robinia pseudo-acacia* L. – akác
flóraelem: adventív
ined.: Pilisszentiván, erdőkben szórványos, irtják
- 340.00 *Colutea arborescens* L. – pukkantó dudafürt
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP

- 343.00 *Astragalus glycyphyllos* L. – édeslevelű csüdfű
flóraelem: eurázsiai
ined.: tölgyesekben elterjedt
- 346.00 *Astragalus cicer* L. – hólyagos csüdfű
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 348.00 *Astragalus austriacus* Jacq. – kisvirágú csüdfű
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 349.00 *Astragalus onobrychis* L. – zászlós csüdfű
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2004
- 356.00 *Coronilla varia* L. – tarka koronafürt
syn.: *Securigera varia* (L.) Lassen
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: réteken elterjedt
- 358.00 *Coronilla coronata* L. – sárga koronafürt
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: Iváni-hegy, Csabai-árok, Kis-Szénás, zárt gyepekben, karsztbokorerdőkben: DK
- 359.00 *Coronilla vaginalis* Lam. – terpedt koronafürt
flóraelem: alpin-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, FARKAS 1999, KUN 2001b, 2003b
ined.: Iváni-hegy, Csabai-árok, Kis-Szénás, zárt gyepekben, karsztbokorerdőkben: DK, ZsJ;
Nagykovácsi-oldal: ZsJ
- 363.00 *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray – borzas bükköny
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 364.00 *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. – négymagvú bükköny
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 366.00 *Vicia dumetorum* L. – cserebükköny
flóraelem: közép-európai
irod.: KUN 2001a
- 367.00 *Vicia sparsiflora* Ten. – pilisi bükköny
flóraelem: Pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: Kutya-hegy, tölgyesben: DK
- 372.00 *Vicia cracca* L. – kaszanyűgbükköny
flóraelem: cirkumpoláris

- 373.02 *Vicia tenuifolia* Roth subsp. *stenophylla* (Boiss.) Velen. – szálas keskenylevelű bükköny
syn.: *Vicia dalmatica* A. Kern.
flóraelem: ?
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 375.00 *Vicia sepium* L. – gyepűbükköny
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 376.00 *Vicia lathyroides* L. – pici bükköny
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 384.00 *Lathyrus niger* (L.) Bernh. – fekete lednek
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 386.00 *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. – tavaszi lednek
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 388.02 *Lathyrus pannonicus* (Jack.) Garcke subsp. *collinus* (Ortman) Soó– koloncos lednek
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 397.00 *Lathyrus latifolius* L. – nagyvirágú lednek
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 399.00 *Lathyrus sphaericus* Retz. – téglaszinű lednek
flóraelem: keleti-Szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 401.00 *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ. – cicó
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: hegylábakon többfelé: KA
- 404.00 *Daphne cneorum* L. – henye boroszlán
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: Iváni-hegy, Csabai-árok, Katalin-hegy, Kis-Szénás és a tőle É-ra lévő dombokon zárt sziklagyepben: DK, ZsJ; Disznófó: ZsJ
- 405.10 *Elaeagnus angustifolia* L. – keskenylevelű ezüstfa
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 418.00 *Epilobium montanum* L. – erdei füziké
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 425.00 *Epilobium angustifolium* (L.) Holub – erdei deréce
syn.: *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: KP
- 426.00 *Epilobium dodonaei* (Vill.) Holub – vízparti deréce
syn.: *Chamaenerion dodonaei* (Vill.) Schur
flóraelem: közép-európai
ined.: Kis-Szénás: KA
- 430.00 *Circaea lutetiana* L. – erdei varázslófű
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: DK, KP
- 436.00 *Dictamnus albus* L. – nagy ezerjófű
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001b
ined.: Kutya-hegy, mézskedvelő tölgyesben, Iváni-hegy: DK
- 437.00 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle – bálványfa
flóraelem: adventív
irod.: KUN 2001b
- 438.00 *Polygala major* Jacq. – nagy pacsirtafű
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: KP
- 439.00 *Polygala comosa* Schkuhr – üstökös pacsirtafű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2004
- 442.00 *Polygala amara* L. – keserű pacsirtafű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: zárt dolomit-sziklagyepekben elterjedt: DK
- 445.00 *Acer tataricum* L. – feketegyűrű-juhar, tatárjuhar
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 446.00 *Acer pseudo-platanus* L. – hegyi juhar
flóraelem: közép-európai
ined.: üde erdőkben, sziklaerdőkben elterjedt
- 447.00 *Acer platanoides* L. – korai juhar
flóraelem: közép-európai
ined.: üde erdőkben elterjedt

- 448.00 *Acer campestre* L. – mezei juhar
flóraelem: európai
ined.: tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 449.20 *Aesculus hippocastanum* L. – fehér vadgesztenye
flóraelem: adventív
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 450.00 *Impatiens noli-tangere* L. – erdei nebáncsvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 451.00 *Impatiens parviflora* DC. – kisvirágú nebáncsvirág
flóraelem: adventív
ined.: üde erdőkben helyenként tömeges, terjed
- 454.00 *Euonymus verrucosus* Scop. – bibircses kecskerágó
flóraelem: pontusi
ined.: erdőkben elterjedt
- 455.00 *Euonymus europaeus* L. – csíkos kecskerágó
flóraelem: európai
ined.: erdőkben elterjedt
- 456.00 *Staphylea pinnata* L. – hólyagfa
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 457.00 *Rhamnus cathartica* L. – varjútövis
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003a, 2003b
- 464.00 *Hedera helix* L. – borostyán
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
ined.: gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben elterjedt
- 465.00 *Cornus mas* L. – húsos som
flóraelem: szubmediterrán
ined.: erdőkben elterjedt
- 466.00 *Cornus sanguinea* L. – veresgyűrű som
flóraelem: szubmediterrán
- 468.00 *Sanicula europaea* L. – gombernyő
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 470.00 *Eryngium campestre* L. – mezei iringó
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: Nagy-Szénás, Kutya-hegy, réteken, száraz gyepekben elterjedt

- 473.00 *Chaerophyllum aromaticum* L. – fűszeres baraboly
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 476.00 *Chaerophyllum temulum* L. – bódító baraboly
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 479.00 *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. – zamatos turbolya
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: gyakori erdei gyom: KA
- 480.00 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – erdei turbolya
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 484.00 *Torilis japonica* (Houtt.) DC. s.str. – bojtortjános tüskemag
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 486.00 *Caucalis platycarpus* L. – tüskés ördögbockor
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 487.00 *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. – Orlay-turbolya
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 494.00 *Bupleurum longifolium* L. – hosszúlevelű buvákfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 495.00 *Bupleurum falcatum* L. – sarlós buvákfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 496.00 *Bupleurum praealtum* L. – tejelő buvákfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 2001, KUN 2001b
- 497.00 *Bupleurum commutatum* Boiss et Balansa subsp. *glaucoarpum* (Borb.) Hayek
syn.: *Bupleurum pachnospermum* Panc
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: KUN 2004
- 498.00 *Bupleurum affine* Sadler – vöröslő buvákfű
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
- 500.00 *Trinia glauca* (L.) Dum. – szürke nyúlkapor
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003
ined.: Nagy-Szénás, Kutya-hegy, réteken: DK

- 504.00 *Falcaria vulgaris* Bernh. – sarlófű
flóraelem: eurázsiai
irod.: réteken elterjedt
- 507.00 *Pimpinella saxifraga* L. – hasznos földitömjén
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 508.00 *Aegopodium podagraria* L. – podagrafű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben
- 512.00 *Seseli hippomarathrum* Jcq. – szilkés gurgolya
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 513.00 *Seseli annuum* L. – homoki gurgolya
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003b
- 514.00 *Seseli leucospermum* W. et K. – magyar gurgolya
flóraelem: pannóniai endemizmus
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 515.00 *Seseli varium* Trev. – változó gurgolya
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: KUN 2001b, 2002, 2003a
- 516.00 *Seseli osseum* Cr. – szürke gurgolya
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003
- 517.00 *Libanotis pyrenaica* (L.) Bourg. – tömjénillat
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 522.00 *Aethusa cynapium* L. – ádáz
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 533.00 *Peucedanum cervaria* (L.) Lap. – szarvas kocsord
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a
- 534.00 *Peucedanum oreoselinum* (L.) Mönch – citromkocsord
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, FARKAS 1999, KUN 2001b, 2003b
ined.: zárt gyepekben: DK, KP

- 538.00 *Peucedanum arenarium* W. et K. – homoki kocsord
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: a Kis-Szénástól É-ra a nyeregben: DK, KP
- 540.00 *Heracleum sphondylium* L. – közönséges medvetalp
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 542.00 *Laser trilobum* (L.) Borkh. – sujtár
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 544.00 *Laserpitium latifolium* L. – széleslevelű bordamag
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 545.00 *Daucus carota* L. subsp. *carota* – vadmurok típusa
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 550.00 *Asperula tinctoria* L. – festő müge
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 551.00 *Asperula cynanchica* L. – ebfojtó müge
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben, sziklafüves lejtőkön elterjedt
- 552.00 *Cruciata pedemontana* (Bell.) Ehrend. – apró keresztfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 553.00 *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. – tavaszi keresztfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 554.00 *Cruciata laevipes* Opiz – mezei keresztfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2004
- 558.00 *Galium odoratum* (L.) Scop. – szagos müge
syn.: *Asperula odorata* L.
flóraelem: eurázsiai
ined.: üde erdőkben elterjedt
- 560.00 *Galium aparine* L. – ragadós galaj
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003b

- 569.00 *Galium schultesii* Vest – fénytelen galaj
flóraelem: szarmata
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003b
ined.: erdőkben elterjedt
- 570.00 *Galium glaucum* L. – szürke galaj
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2003b, 2004
- 571.00 *Galium verum* L. – tejoltó galaj
flóraelem: eurázsiai
ined.: sziklafüves lejtőkön, réteken elterjedt
- 573.00 *Galium mollugo* L. – közönséges galaj
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2003b, 2004
ined.: elterjedt
- 576.00 *Galium austriacum* Jacq. – balatoni galaj
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 578.00 *Sambucus ebulus* L. – földi bodza
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 579.00 *Sambucus nigra* L. – fekete bodza
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 582.00 *Viburnum lantana* L. – ostorménfa
flóraelem: szubmediterrán
ined.: erdőkben elterjedt
- 584.00 *Lonicera xylosteum* L. – ükörkelonc
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 591.00 *Valerianella locusta* (L.) Latterade – saláta galambbegy
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 594.00 *Valeriana officinalis* L. s. str. – orvosi macskagyökér
flóraelem: eurázsiai
irod.: DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2003a, 2003b, 2004
ined.: erdőkben elterjedt
- 595.00 *Valeriana wallrothii* Kreyer – dombvidéki macskagyökér
syn.: *Valeriana stolonifera* Czerniajew, *Valeriana officinalis* L. subsp. *collina* Nyman
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 604.00 *Knautia arvensis* (L.) Coult. – mezei varfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 605.00 *Knautia kitaibelii* (Schult.) Borb. subsp. *tomentella* (Szabó) Baksay – Kitaibel-varfű
flóraelem: kárpáti endemizmus
herb.: Pest m., Pilisszentiván, Nagyszénás, dolomit sziklákon, bokros helyen (BOROS 1949, 1953) BP
irod.: Pilisszentiván, ÉK-i lejtőn, (vsz. elegyes karszterdő és zárt dolomitsziklagyep határán) (PÉNZES 1958)
ined.: jelenleg termőhelye nem ismert
- 607.00 *Knautia drymeia* Heuff. – magyar varfű
flóraelem: középeurópai-alpin
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 608.00 *Scabiosa canescens* W. et K. – szürkés ördög szem
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: sziklagyepekben elterjedt: DK
- 609.00 *Scabiosa ochroleuca* L. – vajszínű ördög szem
flóraelem: kontinentális
ined.: elterjedt
- 613.00 *Tilia platyphyllos* Scop. – nagylevelű hárs
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b
ined.: sziklaerdőkben
- 614.00 *Tilia cordata* Mill. – kislevelű hárs
flóraelem: európai
ined.: erdőkben elterjedt
- 623.00 *Malva neglecta* Wallr. – papsajtmályva
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 627.00 *Linum catharticum* L. – békalen
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 628.00 *Linum flavum* L. – sárga len
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 629.00 *Linum dolomiticum* Borb. – dolomitlen
flóraelem: lokális endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 2006, KUN 2001b
ined.: Iváni-hegy, Kis-Szénás sziklagyepekben: DK, KP

- 631.00 *Linum hirsutum* L. – borzas len
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 632.00 *Linum tenuifolium* L. – árlevelű len
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben, sziklafüves lejtőkön elterjedt
- 633.00 *Linum austriacum* L. – hegyi len
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 638.00 *Geranium phaeum* L. – fodros gólyaorr
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 639.00 *Geranium robertianum* L. – nehézszagú gólyaorr
flóraelem: kozmopolita
ined.: elterjedt
- 640.00 *Geranium lucidum* L. – csillogó gólyaorr
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: Kutya-hegy: KA
- 645.00 *Geranium columbinum* L. – galamb láb-gólyaorr
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2001a
- 651.00 *Geranium sanguineum* L. – piros gólyaorr
flóraelem: szubmediterrán
ined.: elterjedt
- 656.00 *Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. – bürokgémorr
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 658.00 *Mercurialis annua* L. – egynyári szélfű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 659.00 *Mercurialis perennis* L. – erdei szélfű
flóraelem: európai
ined.: üde erdőkben elterjedt
- 660.00 *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe – pusztai szélfű
flóraelem: alpin-balkáni
irod.: KUN 2003b

- 661.00 *Mercurialis* × *paxii* Gräbn. – hosszúnyelű szélfű
flóraelem: ?
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 667.00 *Euphorbia epithymoides* L. – színeváltó kutyatej
syn.: *Euphorbia polychroma* Kern.
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 674.00 *Euphorbia amygdaloides* L. – erdei kutyatej
flóraelem: szubmediterrán
ined.: üde erdőkben elterjedt
- 676.00 *Euphorbia cyparissias* L. – farkaskutyatej
flóraelem: eurázsiai
ined.: elterjedt
- 677.00 *Euphorbia esula* L. – sárkutyatej
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 680.00 *Euphorbia seguierana* Necker – pusztai kutyatej
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 681.00 *Euphorbia nicaeensis* All. – magyar kutyatej
syn.: *Euphorbia pannonica* Host, incl. *Euphorbia glareosa* Pall. ex M. Bieb.
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 688.00 *Fraxinus ornus* L. – virágos kőris
flóraelem: keleti-Szubmediterrán
ined.: xerotherm erdőkben állományalkotó
- 689.00 *Fraxinus excelsior* L. – magas kőris
flóraelem: európai
ined.: üde erdőkben elterjedt
- 692.00 *Ligustrum vulgare* L. – közönséges fagyal
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
ined.: erdőkben elterjedt
- 697.00 *Gentianella ciliata* (L.) Borkh. – prémes tárnicska
syn.: *Gentiana ciliata* L., *Gentianopsis ciliata* (L.) Ma
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 698.00 *Gentiana cruciata* L. – Szent László-tárnics
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: Nagy-Szénás, Fás-rét az Iváni-hegy alatt: DK

- 706.00 *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. – közönséges méreggyilok
syn.: *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers., *Vincetoxicum officinale* Moench
flóraelem: európai
ined.: elterjedt
- 706.10 *Vincetoxicum pannonicum* (Borhidi) Holub – magyar méreggyilok
syn.: *Cynanchum pannonicum* Borhidi
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 707.00 *Vinca minor* L. – kis télizöld
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 708.00 *Vinca herbacea* W. et K. – pusztai meténg
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2003b
ined.: Kutya-hegy: DK
- 710.00 *Cuscuta europaea* L. – közönséges aranka
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 711.00 *Cuscuta epithymum* (L.) Nath. subsp. *kotschyi* (Des Moul.) Arc. – kakukkfű-aranka
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 716.00 *Convolvulus arvensis* L. – apró szulák
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2003b, 2002, 2003a
ined.: KP
- 717.00 *Convolvulus cantabrica* L. – borzas szulák
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 723.00 *Cynoglossum officinale* L. – közönséges ebnyelvűfű
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a
- 724.00 *Cynoglossum hungaricum* Simk. – magyar ebnyelvűfű
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 726.00 *Lappula squarrosa* (Retz.) Dum. – bojtortjános koldustetű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 729.00 *Symphytum tuberosum* L. subsp. *angustifolium* (Kern.) Nym. – gumós nadálytő
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2003b, 2002, 2003a, 2003b

- 732.00 *Anchusa officinalis* L. – orvosi atracél
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 736.00 *Nonea pulla* (L.) Lam. et DC. – apácavirág
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 739.00 *Pulmonaria officinalis* L. s. str. – orvosi tüdőfű
flóraelem: közép-európai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben elterjedt
- 740.00 *Pulmonaria mollis* Wulf. – bársonyos tüdőfű
flóraelem: eurázsiai
ined.: tölgyesekben elterjedt
- 745.00 *Myosotis stenophylla* Knaf – sziklai nefelejcs
flóraelem: közép-európai
irod.: KUN 2003b
- 746.00 *Myosotis arvensis* (L.) Hill – parlagi nefelejcs
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 747.00 *Myosotis ramosissima* Roch. – borzas nefelejcs
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 748.00 *Myosotis stricta* Link – apró nefelejcs
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2004
- 750.00 *Lithospermum officinale* L. – kőmagvú gyöngyköles
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2003b
- 751.00 *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I. M. Johnst. – erdei gyöngyköles
syn.: *Lithospermum purpureo-coeruleum* L.
flóraelem: szubmediterrán
ined.: mészkedvelő tölgyesekben, száraz tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 752.00 *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnston – mezei gyöngyköles
syn.: *Lithospermum arvense* L.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 753.00 *Onosma visianii* Clem. – borzas vértő
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: sziklagyepekben nem ritka

- 754.00 *Onosma arenaria* W. et K. – homoki vértő
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 754.11 *Onosma arenaria* W. et K. subsp. *arenaria* – bibircses vértő
syn.: *Onosma pseudarenarium* Schur subsp. *tuberculatum* (Kit.) Rauschert
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: KUN 2003b
- 756.00 *Cerintho minor* L. – szeplőlápu
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a
ined.: KP
- 759.00 *Echium vulgare* L. – terjőkekígyósizs
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2003b, 2001b
- 760.00 *Verbena officinalis* L. – közönséges vasfű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 764.00 *Ajuga reptans* L. – indás ínfű
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b,
- 765.00 *Ajuga genevensis* L. – közönséges ínfű
flóraelem: pontusi
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2002, 2001b, 2003a,
- 767.00 *Teucrium montanum* L. – hegyi gamandor
flóraelem: szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 769.00 *Teucrium chamaedrys* L. – sarlós gamandor
flóraelem: szubmediterrán
ined.: száraz gyepekben, karsztbokorerdőkben elterjedt
- 777.00 *Sideritis montana* L. – sármányvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 780.10 *Glechoma hirsuta* W. et K. – borzas repkény
flóraelem: D-K-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
- 780.99 *Glechoma hederacea* agg. – kerek repkény
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002
- 783.00 *Prunella grandiflora* (L.) Scholler – nagyvirágú gyíkfű
flóraelem: európai

- irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 784.00 *Prunella vulgaris* L. – közönséges gyíkfű
flóraelem: kozmopolita
ined.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 785.00 *Prunella laciniata* (L.) Nath. – fehér gyíkfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 786.02 *Melittis carpatica* Klokov – nagylevelű méhfű
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 788.00 *Phlomis tuberosa* L. – macskahere
flóraelem: eurázsiai
irod.: Kutya-hegy, mészkedvelő tölgyesben: DOBOLYI 2001
ined.: Kutya-hegy: KA
- 791.00 *Galeopsis pubescens* Bess. – pelyhes kenderkefű
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 792.00 *Galeopsis tetrahit* L. – tarka kenderkefű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 794.00 *Galeobdolon luteum* Huds. – sárgaárvacsalán
syn.: *Lamium galeobdolon* (L.) L., *Lamiastrum galeobdolon* (L.) Ehrend. et Polatschek
flóraelem: közép-európai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben elterjedt
- 796.00 *Lamium amplexicaule* L. – bársonyos árvacsalán
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
- 797.00 *Lamium purpureum* L. – piros árvacsalán
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2004
- 798.00 *Lamium album* L. – fehér árvacsalán
flóraelem: eurázsiai
ined.: Sós-hegy: SzF
- 799.00 *Lamium maculatum* (L.) L. – foltos árvacsalán
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002
- 802.00 *Ballota nigra* L. – fekete peszterce
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b

- 803.00 ***Betonica officinalis*** L. – bakfű
syn.: *Stachys officinalis* (L.) Trev.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001b, 2003b, 2004
- 805.00 ***Stachys recta*** L. – hasznos tarlóvirág
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: xeroterm erdőkben, zárt gyepekben elterjedt
- 806.00 ***Stachys sylvatica*** L. – erdei tisztesfű
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben elterjedt
- 810.00 ***Salvia glutinosa*** L. – enyves zsálya
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 811.00 ***Salvia verticillata*** L. – lózsálya
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 813.00 ***Salvia austriaca*** Jacq. – osztrák zsálya
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 815.00 ***Salvia nemorosa*** L. – ligeti zsálya
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
- 816.00 ***Salvia pratensis*** L. – mezei zsálya
flóraelem: európai
irod.: réteken, karsztbokorerdőkben elterjedt
- 818.00 ***Clinopodium vulgare*** L. – borsfű
syn.: *Calamintha clinopodium* Benth., *Calamintha clinopodium* Spenner
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 819.00 ***Acinos arvensis*** (Lam.) Dandy – parlagi pereszlény
syn.: *Calamintha acinos* (L.) Clairv.
flóraelem: európai
ined.: száraz gyepekben, réteken elterjedt
- 822.00 ***Origanum vulgare*** L. – szurokfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001b
- 824.00 ***Thymus pannonicus*** All. – magas kakukkfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2002, 2003a

- 827.00 *Thymus glabrescens* Willd. – közönséges kakukkfű
syn.: *Thymus odoratissimus* Miller
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
ined.: DK, KP
- 830.00 *Thymus praecox* Opiz – korai kakukkfű
flóraelem: közép-európai
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 849.00 *Atropa bella-donna* L. – nadragulya
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 852.00 *Physalis alkekengi* L. – zsidócseresznye
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 853.00 *Solanum dulcamara* L. – keserű csucsor
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 854.00 *Solanum nigrum* L. – fekete csucsor
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 857.00 *Datura stramonium* L. – maszlag
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 862.00 *Verbascum phlomoides* L. – szöszös ökörfarkkóró
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 863.00 *Verbascum lychnitis* L. – csilláros ökörfarkkóró
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b
ined.: KP
- 863.02 *Verbascum lychnitis* L. subsp. *kanitzianum* (Simk. et Walz) Soó – balkáni csilláros ökörfarkkóró
flóraelem: alpin-balkáni
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 866.00 *Verbascum austriacum* Schott – osztrák ökörfarkkóró
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 872.00 *Linaria genistifolia* (L.) Mill. – rekettyevelű gyűjtőványfű
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001a, 2001b

- 873.00 *Linaria vulgaris* Mill. – közönséges gyűjtóványfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2004
- 880.00 *Scrophularia nodosa* L. – göcsös görvélyfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 892.00 *Veronica officinalis* L. – orvosi veronika
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 893.00 *Veronica chamaedrys* L. subsp. *vindobonensis* M. Fischer – ösztörüs veronika
flóraelem: eurázsiai
ined.: elterjedt
- 894.00 *Veronica prostrata* L. – lecsepült veronika
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 895.00 *Veronica austriaca* L. s. str. – osztrák veronika
flóraelem: pontusi
irod.: KUN 2002, 2003a
- 896.00 *Veronica teucrium* L. – gamandorveronika
syn.: *Veronica austriaca* subsp. *teucrium* (L.) D. A. Webb.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 900.00 *Veronica spicata* L. s. str. – macskafarkú veronika
syn.: *Pseudolysimachion spicatum* (L.) Opiz
flóraelem: eurázsiai
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 902.00 *Veronica serpyllifolia* L. – kakukkveronika
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 903.00 *Veronica verna* L. – tavaszi veronika
flóraelem: turáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
- 906.00 *Veronica praecox* All. – korai veronika
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 907.00 *Veronica arvensis* L. – mezei veronika
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b

- 912.00 *Veronica persica* Poir. – perzsa veronika
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 913.00 *Veronica hederifolia* L. – borostyánlevelű veronika
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002
- 914.00 *Digitalis grandiflora* Mill. – sárga gyűszűvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 917.00 *Melampyrum cristatum* L. – taréjos csormolya
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 2001, KUN 2001b, 2004
- 918.00 *Melampyrum arvense* L. – mezei csormolya
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 919.00 *Melampyrum barbatum* W. et K. – szakállas csormolya
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 920.00 *Melampyrum nemorosum* L. – kéküstökű csormolya
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 927.00 *Odontites luteus* (L.) Clairv. – sárga fogfű
syn.: *Orphantha lutea* (L.) Kern. ex Wettst.
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2002
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 928.00 *Odontites verna* (Bell.) Dum. – korai fogfű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 930.00 *Rhinanthus minor* L. – csörgő kakascímer
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 937.00 *Lathraea squamaria* L. – vicsorgó
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
- 939.00 *Globularia punctata* Lap. – magas gubóvirág
flóraelem: szubmediterrán
ined.: száraz gyepekben elterjedt

- 946.00 ***Orobanche alba*** Stephan – fehér vajvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 952.00 ***Orobanche caryophyllacea*** Sm. – galajfojtó vajvirág
syn.: *Orobanche vulgaris* Poir.
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 953.00 ***Orobanche teucris*** Holandre – gamandor-vajvirág
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 965.00 ***Plantago arenaria*** W. et K. – homoki útifű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 970.00 ***Plantago lanceolata*** L. – lándzsás útifű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 973.00 ***Plantago media*** agg. – réti útifű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 974.00 ***Plantago major*** L. – nagy útifű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 975.00 ***Chelidonium majus*** L. – vérehulló fecskefű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 980.00 ***Papaver dubium*** L. – bujdosó mák
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 981.00 ***Papaver rhoeas*** L. – pipacs
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 983.00 ***Corydalis cava*** (L.) Schw. – odvas keltike
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 984.00 ***Corydalis solida*** (L.) Clairv. – ujjas keltike
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 989.00 ***Fumaria schleicheri*** Soy.-Will. – közönséges füstike
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 999.00 *Sinapis arvensis* L. – vadrepce
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992
- 1004.00 *Raphanus raphanistrum* L. – repcsényretek
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1011.00 *Lepidium campestre* (L.) R. Br. – mezei zsázsa
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2004
- 1018.00 *Cardaria draba* (L.) Desv. – útszéli zsázsa
syn.: *Lepidium draba* L.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 1021.00 *Biscutella laevigata* L. – korongpár
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2003b
ined.: zárt dolomit-sziklagyepekben elterjedt
- 1023.00 *Thlaspi arvense* L. – mezei tarsóka
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2002
- 1025.00 *Thlaspi perfoliatum* L. – galléros tarsóka
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002
- 1031.00 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – közönséges pásztorfáska
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1032.00 *Hornungia petraea* (L.) Rchb. – szirtőr
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1040.00 *Alyssum montanum* L. – hegyi ternye
flóraelem: európai
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 1041.00 *Alyssum tortuosum* W. et K. – homoki ternye
flóraelem: kontinentális
ined.: nyílt sziklagyepekben elterjedt
- 1042.00 *Alyssum alyssoides* (L.) L. – közönséges ternye
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1045.00 *Berteroa incana* (L.) DC. – hamuka
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b

- 1046.00 *Draba lasiocarpa* Roch. – kövér daravirág
flóraelem: kárpáti endemizmus
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 1048.00 *Draba nemorosa* L. – ligeti daravirág
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1054.00 *Cardamine impatiens* L. – virágrúgó kakukktorma
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1061.00 *Dentaria bulbifera* L. – hagymás fogas-ír
syn.: *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz
flóraelem: európai
ined.: üde erdőkben tömeges
- 1062.00 *Dentaria enneaphyllos* L. – bőkoló fogas-ír
syn.: *Cardamine enneaphyllos* (L.) Crantz
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2002, 2003b
- 1065.00 *Barbarea vulgaris* R. Br. – közönséges borbálafű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1066.00 *Cardaminopsis petraea* (L.) Hiit. – sziklai dercevirág
syn.: *Cardaminopsis hispida* (L.) Hayek
flóraelem: boreális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1067.00 *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hay. – közönséges dercevirág
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1068.00 *Arabis turríta* L. – tornyos ikravirág
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1070.00 *Arabis auriculata* Lam. – egyenes ikravirág
syn.: *Arabis recta* Vill.
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003b
- 1071.00 *Arabis hirsuta* (L.) Scop.– borzas ikravirág
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: Nagy-Szénás, Kis-Szénás, Kutya-hegy: KA
- 1072.00 *Turritis glabra* L. – toronyszál
syn.: *Arabis glabra* (L.) Bernh.
flóraelem: cirkumpoláris

- irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
ined.: KP
- 1082.00 *Hesperis tristis* L. – szomorú estike
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002
ined.: Nagy-Szénás, Kutya-hegy: DK
- 1089.00 *Erysimum odoratum* Ehrh. – magyar repcsény
syn.: *Erysimum erysimoides* (L.) Fritsch, *Erysimum pannonicum* Crantz
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 2001, KUN 2001a, 2001b, 2002,
2003a, 2003b
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 1090.00 *Erysimum diffusum* Ehrh. – szürke repcsény
syn.: *Erysimum canescens* Roth
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1092.00 *Alliaria petiolata* (M. B.) Cavara et Grande – kányazsombor
syn.: *Alliaria officinalis* M. Bieb.
flóraelem: eurázsiai
ined.: erdőkben elterjedt
- 1095.00 *Sisymbrium strictissimum* L. – magas zsombor
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1099.00 *Sisymbrium orientale* Torn. – hamvas zsombor
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1100.00 *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – lúdfű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
ined.: KP
- 1102.00 *Camelina microcarpa* Andr. – kis gomborka
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 1105.00 *Reseda luteola* L. – sárga rezeda
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1106.00 *Reseda lutea* L. – vadrezeda
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b

- 1112.00 *Helianthemum canum* (L.) Baumg. – szürke napvirág
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben, sziklafüves lejtőkön gyakori, nyílt gyepekben tömeges
- 1113.00 *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – molyhos napvirág
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1113.10 *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. – közönséges napvirág
syn.: *Helianthemum nummularium* subsp. *obscurum* (Čelak.) Holub, *Helianthemum nummularium* subsp. *ovatum* (Viv.) Schinz et Thell.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a
- 1114.00 *Fumana procumbens* (Dun.) Gren. et Godr. – naprózsa
flóraelem: szubmediterrán
ined.: nyílt sziklagyepekben elterjedt
- 1116.00 *Viola odorata* L. – illatos ibolya
flóraelem: (szub)atlanti-szubmediterrán
ined.: erdőkben elterjedt
- 1118.00 *Viola cyanea* Čelak. – kék ibolya
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2004
ined.: erdőkben elterjedt
- 1119.00 *Viola alba* Bess. – fehér ibolya
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1120.00 *Viola collina* Bess. – dombi ibolya
flóraelem: eurázsiai
irod.: Farkas 1999
- 1122.00 *Viola hirta* L. – borzas ibolya
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002
- 1123.00 *Viola mirabilis* L. – csodás ibolya
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 1124.00 *Viola rupestris* F. W. Schmidt – homoki ibolya
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: sziklagyepekben elterjedt: DK
- 1125.00 *Viola reichenbachiana* Boreau – erdei ibolya
syn.: *Viola sylvestris* Lam.
flóraelem: európai

- irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2002, 2003b
ined.: erdőkben elterjedt
- 1126.00 *Viola riviniana* Rchb. – nagyvirágú ibolya
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1132.00 *Viola tricolor* L. – háromszínű árvácska
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1133.00 *Viola arvensis* Murr. – mezei árvácska
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001a, 2001b
- 1134.00 *Viola kitaibeliana* R. et Sch. – törpe árvácska
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b
ined.: KP
- 1148.00 *Hypericum perforatum* L. – közönséges orbáncfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a
- 1150.00 *Hypericum hirsutum* L. – borzas orbáncfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1153.00 *Hypericum montanum* L. – hegyi orbáncfű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1166.00 *Campanula glomerata* L. – csomós harangvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1169.00 *Campanula sibirica* L. – pongyola harangvirág
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1171.00 *Campanula rapunculoides* L. – kányaharangvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1172.00 *Campanula trachelium* L. – csalánlevelű harangvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b, 2004
- 1173.00 *Campanula bononiensis* L. – olasz harangvirág
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2004

- 1174.00 *Campanula rotundifolia* L. s. str. – kereklevelű harangvirág
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: zárt sziklagyepekben gyakori
- 1175.00 *Campanula persicifolia* L. – baracklevelű harangvirág
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b, 2004
- 1177.00 *Campanula patula* L. – terebélyes harangvirág
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1180.00 *Asyneuma canescens* (W. et K.) G. et Sch. – harangcsillag
flóraelem: pontus-pannon
irod.: KUN 2001b
- 1182.00 *Phyteuma orbiculare* L. – gombos varjúkőröm
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: zárt sziklagyepekben gyakori
- 1184.00 *Eupatorium cannabinum* L. – sédkender
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1185.00 *Solidago virgaurea* L. – közönséges aranyvessző
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1186.00 *Solidago canadensis* L. – kanadai aranyvessző
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1189.00 *Aster linosyris* (L.) Bernh. – aranyfürt
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1192.00 *Aster amellus* L. – csillagőszirózsa
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: Kis-Szénás: DK
- 1199.02 *Stenactis annua* (L.) Nees subsp. *strigosa* (Mühlenb.) Soó – ligeti egyházi seprence
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1200.00 *Erigeron canadensis* L. – betyárkóró
syn.: *Conyza canadensis* (L.) Cronquist
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2004

- 1201.00 *Erigeron acris* L. – bőbitás küllőrojt
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992
- 1208.00 *Gnaphalium sylvaticum* L. – erdei gyopár
syn.: *Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. et F. W. Schultz
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1211.00 *Helichrysum arenarium* (L.) Mönch – homoki szalmagyopár
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1213.00 *Inula conyza* DC. – erdei peremizs
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1214.00 *Inula ensifolia* L. – kardos peremizs
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: zárt gyepekben elterjedt
- 1215.00 *Inula salicina* L. – fűzlevelű peremizs
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1217.00 *Inula hirta* L. – borzas peremizs
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1219.00 *Inula britannica* L. – réti peremizs
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1220.00 *Inula oculus-christi* L. – selymes peremizs
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
- 1227.00 *Ambrosia artemisiifolia* L. – parlagfű
syn.: *Ambrosia elatior* L.
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1239.00 *Galinsoga parviflora* Cav. – kicsiny gombvirág
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1242.00 *Anthemis tinctoria* L. – festő pipitér
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 1247.00 *Achillea ochroleuca* Ehrh. – homoki cickafark
syn.: *Achillea kitaibelliana* Soó, *Achillea pectinata* Willd., non Lam.
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1248.00 *Achillea nobilis* L. subsp. *neilreichii* (Kern.) Vel. – nemes cickafark
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 1249.00 *Achillea distans* W. et K. – nagy cickafark
flóraelem: középeurópai-alpin
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
ined.: KP
- 1253.00 *Achillea collina* J. Becker – mezei cickafark
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2004
- 1254.00 *Achillea pannonica* Scheele – magyar cickafark
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001b
ined.: KP
- 1255.00 *Achillea setacea* W. et K. – pusztai cickafark
flóraelem: kontinentális
irod.: KUN 2002, 2003a
ined.: Kutya-hegy réten: DK, KP
- 1258.00 *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) Lainz – ebszékfű
syn.: *Matricaria maritima* L. subsp. *inodora* (L.) Soó, *Matricaria inodora* L.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1260.10 *Leucanthemum heterophyllum* (Willd.) DC. – erdei margitvirág
syn.: *Chrysanthemum lanceolatum* Pers., *Chrysanthemum leucanthemum* L. subsp. *margaritae* (Gáy. ex Jáv.) Soó, *Leucanthemum margaritae* (Gáyer ex Jáv.) Soó
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2003b, DOBOLYI 2005
- 1262.00 *Chrysanthemum corymbosum* L. – sátoros margitvirág
syn.: *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2003a, 2003b
- 1265.00 *Artemisia vulgaris* L. – fekete üröm
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1267.00 *Artemisia austriaca* Jacq. – selymes üröm
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b

- 1270.00 *Artemisia campestris* L. – mezei üröm
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1275.00 *Tussilago farfara* L. – martilapu
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1280.00 *Doronicum hungaricum* (Sadl.) Rechb. – magyar zergevirág
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: Kutya-hegy réten: DK
- 1283.00 *Senecio integrifolius* (L.) Clairv. – mezei aggófü
syn.: *Tephrosieris integrifolia* (L.) Holub
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 1293.00 *Senecio jacobaea* L. – jakabnapai aggófü
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1304.00 *Xeranthemum annuum* L. – ékes vasvirág
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1307.02 *Carlina biebersteinii* subsp. *brevibracteata* (Andrae) Werner – rövidgalléros bábakalács
syn.: *Carlina vulgaris* L. subsp. *intermedia* (Schur) Hay. et Markgr.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1309.00 *Arctium lappa* L. – közönséges bojtorján
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1311.00 *Arctium nemorosum* Lej. et Court. – berki bojtorján
flóraelem: európai
irod.: KUN 2003b
- 1312.00 *Jurinea mollis* (L.) Rechb. – hangyabogánecs
flóraelem: pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: sziklagyepekben gyakori
- 1313.00 *Carduus nutans* L. subsp. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi – bókoló bogánecs
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 1314.00 *Carduus acanthoides* L. – útszéli bogánecs
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b

- 1317.00 *Carduus crassifolius* subsp. *glaucus* Kazmi – szürke bogánecs
syn.: *Carduus glaucus* Baumg., *Carduus defloratus* subsp. *glaucus* Nyman, *Carduus glaucinus* Holub
flóraelem: kárpáti endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
ined.: Nagykovácsi-oldal, É-ra lefutó gerinceken zárt sziklagyepben: DK, KP, ZsJ;
Kis-Szénás, Disznófő: ZsJ
- 1318.00 *Carduus collinus* W. et K. – magyar bogánecs
flóraelem: kárpáti endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999, KUN 2001b
- 1319.00 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. – közönséges aszat
syn.: *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1322.00 *Cirsium arvense* (L.) Scop. – mezei aszat
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001bvv
- 1331.00 *Crupina vulgaris* Pers. – magvasodró
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1332.00 *Serratula tinctoria* L. – festő zsoltina
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1334.00 *Serratula radiata* (W. et K.) M. B. – sugaras zsoltina
flóraelem: pontus-pannon
irod.: KUN 2001b
- 1338.00 *Centaurea triumfetti* All. – tarka imola
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a
ined.: KP
- 1344.00 *Centaurea sadlerana* Janka – Sadler-imola
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1346.00 *Centaurea arenaria* M. B. – homoki imola
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1347.00 *Centaurea micranthos* S. G. Gmel. – útszéli imola
syn.: *Centaurea stoebe* subsp. *micranthos* (Gugler) Hayek, *Centaurea biebersteinii* DC.
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003b

- 1348.00 *Centaurea rhenana* Bor. – nyugati imola
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1350.00 *Centaurea pannonica* (Heuff.) Simk. – magyar imola
flóraelem: DK-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1358.00 *Cichorium intybus* L. – mezei katáng
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1359.00 *Lapsana communis* L. – bojtorjánsaláta
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001b
- 1360.00 *Hypochoeris maculata* L. – foltos véreslapu
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1364.00 *Leontodon autumnalis* L. – őszi oroszlánfog
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1365.00 *Leontodon hispidus* L. – közönséges oroszlánfog
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1367.00 *Picris hieracioides* L. – keserűgyökér
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2004
- 1369.00 *Tragopogon dubius* SCOP. – nagy bakszakáll
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1370.00 *Tragopogon pratensis* subsp. *orientalis* (L.) Čelak. – közönséges bakszakáll
syn.: *Tragopogon orientalis* L.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1371.00 *Scorzonera purpurea* L. – piros pozdor
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 1372.00 *Scorzonera hispanica* L. – spanyol pozdor
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b

- 1373.00 *Scorzonera austriaca* Willd. – osztrák pozdor
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b, 2004
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 1378.00 *Chondrilla juncea* L. – nyúlparéj
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003b
- 1381.00 *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. – szarvacskás pitypang
syn.: *Taraxacum erythrospermum* Andr. ex Bess.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 1384.00 *Taraxacum officinale* Weber – pongyola pitypang
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b
- 1385.00 *Mycelis muralis* (L.) Dum. – kakicsvirág
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1386.00 *Lactuca perennis* L. – kék saláta
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1388.00 *Lactuca quercina* L. – cserlevelű saláta
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
- 1390.00 *Lactuca serriola* L. – keszeg saláta
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 1393.00 *Sonchus oleraceus* L. – szelíd csorbóka
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1394.00 *Sonchus asper* (L.) Hill – szúrós csorbóka
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2004
- 1399.00 *Crepis rhoeadifolia* M. B. – pipacslevelű zörgőfű
syn.: *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.) Čelak.
flóraelem: pontusi
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1408.99 *Hieracium pilosella* L. (agg.) – ezüstös hölgymál
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 1410.00 *Hieracium caespitosum* Dum. – réti hölgymál
syn.: *Hieracium pratense* Tausch
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1411.00 *Hieracium bauhinii* Schult. – magas hölgymál
syn.: *Hieracium praealtum* subsp. *bauhinii* (Besser) Petunnikov
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1413.00 *Hieracium cymosum* L. – csomós hölgymál
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1415.00 *Hieracium echioides* Lumnitzer – szúrós hölgymál
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1419.00 *Hieracium murorum* L. – erdei hölgymál
syn.: *Hieracium sylvaticum* (L.) Grufbg.
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1425.00 *Hieracium umbellatum* L. – ernyős hölgymál
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1426.00 *Hieracium sabaudum* L. – olasz hölgymál
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1427.00 *Hieracium racemosum* W. et K. – fürtös hölgymál
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1428.00 *Loranthus europaeus* Jacq. – sárgafagyöngy
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP, Csabai-árok: DK
- 1429.00 *Viscum album* L. – fagyöngy
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1431.00 *Thesium linophyllon* L. – lenlevelű zsellérke
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 1432.00 *Thesium arvense* Horvátovszky – homoki zsellérke
syn.: *Thesium ramosum* Hayne
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002

- 1439.00 *Lychnis viscaria* L. – szurokszegfű
syn.: *Viscaria vulgaris* Bernh., *Silene viscaria* (L.) Borkh.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1441.00 *Lychnis flos-cuculi* L. – réti kakukkszegfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1444.00 *Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter et Burdet – fehér mécsvirág
syn.: *Melandrium album* (Mill.) Garcke
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1447.00 *Silene nutans* L. – kónya habszegfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 1448.00 *Silene viridiflora* L. – zöldesvirágú habszegfű
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1451.00 *Silene otites* (L.) Wibel – szikár habszegfű
flóraelem: kontinentális
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b, 2004
- 1453.00 *Silene vulgaris* (Mönch) Garcke – hólyagos habszegfű
syn.: *Silene cucubalus* Wibel
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1458.00 *Silene conica* L. – homoki habszegfű
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1461.00 *Gypsophila fastigiata* L. subsp. *arenaria* (W. et K.) Dom. – homoki fátyolvirág
syn.: *Gypsophila arenaria* W. et K.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: sziklagyepekben elterjedt
- 1462.00 *Gypsophila paniculata* L. – buglyos fátyolvirág
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1464.00 *Petrorhagia prolifera* (L.) Ball et Heyw. – aszúszegfű
syn.: *Tunica prolifera* (L.) Scop.
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 1466.00 *Dianthus collinus* W. et K. – dunai szegfű
flóraelem: DK-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1468.03 *Dianthus plumarius* L. subsp. *regis-stephani* (Rapaics) Baksay – Szent István király-szegfű
syn.: *Dianthus serotinus* W. et K. subsp. *regis-stephani* (Rapaics) Jáv.
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2003b
ined.: nyílt sziklagyepekben elterjedt: DK, KP
- 1472.00 *Dianthus armeria* L. – szeplős szegfű
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1474.10 *Dianthus pontederæ* Kern. – magyar szegfű
syn.: *Dianthus pontederæ* Kern. subsp. *giganteiformis* (Borbás) Soó, *Dianthus giganteiformis* Borb. subsp. *pontederæ* (A. Kerner) Soó
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 1476.00 *Saponaria officinalis* L. – szappanfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1478.00 *Stellaria media* (L.) Vill. – tyúkhúr
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2003b
- 1479.00 *Stellaria holostea* L. – olocsáncsillaghúr
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
ined.: üde erdőkben elterjedt
- 1481.00 *Stellaria graminea* L. – pázsitos csillaghúr
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1483.00 *Myosoton aquaticum* (L.) Mönch – vízicsillaghúr
syn.: *Stellaria aquatica* (L.) Scop.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1486.00 *Cerastium glomeratum* Thuill. – gomolyos madárhúr
syn.: *Cerastium viscosum* auct. mult.
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1487.00 *Cerastium brachypetalum* Desp. – kisszirmú madárhúr
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 1491.00 *Cerastium fontanum* Baumg. – réti madárhúr
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1493.00 *Holosteum umbellatum* L.– olocsán
flóraelem: eurázsiai
ined.: száraz gyepekben gyakori: KA
- 1502.00 *Minuartia glomerata* (M. B.) Deg. – gomolyos kőhúr
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1503.00 *Minuartia setacea* (Thuill.) Hay. – sziklai kőhúr
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2003b
- 1504.00 *Minuartia verna* (L.) Hiern – tavaszi kőhúr
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
ined.: KP
- 1507.00 *Arenaria serpyllifolia* L. – kakukkhomokhúr
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a
- 1508.00 *Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss. – puha homokhúr
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1509.00 *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. – erdei csitri
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002
- 1521.00 *Paronychia cephalotes* (M. B.) Bess. – ezüstvirág
flóraelem: pontus-pannon
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2003b, 2004
ined.: nyílt sziklagyepekben szórványos
- 1523.00 *Herniaria hirsuta* L. – borzas porcika
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1524.00 *Herniaria incana* LAM. – szürke porcika
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1536.00 *Chenopodium hybridum* L. – pokolvarlibatop
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b

- 1545.00 *Chenopodium album* L. – fehér libatop
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 1550.00 *Atriplex patula* L. – terebélyes laboda
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1559.00 *Kochia laniflora* (S. G. Gmel.) Borb. – homoki seprőfű
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1567.00 *Amaranthus retroflexus* L. – szőrös disznóparéj
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1579.00 *Primula veris* L. – tavaszi kankalin
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 1580.00 *Primula auricula* L. subsp. *hungarica* (Borb.) Soó – magyar cifra kankalin
flóraelem: középeurópai-alpin
ined.: Nagy-Szénás É-i oldal: Nagy Barnabás kísérleti ültetése
- 1586.00 *Lysimachia nummularia* L. – pénzlevelű lizinka
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1591.00 *Anagallis arvensis* L. – mezei tikszem
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: KP
- 1593.00 *Centunculus minimus* L. – centike
syn.: *Anagallis minima* (L.) Krause in Sturm
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1597.00 *Rumex acetosella* L. – juhsóska
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1598.00 *Rumex acetosa* L. – mezei sóska
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1608.00 *Rumex sanguineus* L. – erdei lórom
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b

- 1617.00 *Polygonum lapathifolium* L. – lapulevelű keserűfű
syn.: *Persicaria lapathifolia* (L.) Gray
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1618.00 *Polygonum persicaria* L. – baracklevelű keserűfű
syn.: *Persicaria maculosa* Gray
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1621.00 *Polygonum minus* Huds. – keskenylevelű keserűfű
syn.: *Persicaria minor* (Huds.) Opiz
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1624.00 *Polygonum patulum* M. B. – Kitaibel-keserűfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1625.99 *Polygonum aviculare* agg. – madárkeserűfű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1626.00 *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve – szulákkeserűfű
syn.: *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort., *Fagopyrum convolvulus* (L.) Delarbre
flóraelem: eurázsiai
irod.: KUN 2001a, 2002, 2003a, 2003b
- 1627.00 *Fallopia dumetorum* (L.) Holub – sövénykeserűfű
syn.: *Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort., *Fagopyrum dumetorum* (L.) Schreb.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1630.00 *Humulus lupulus* L. – felfutó komló
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1632.00 *Cannabis sativa* L. – kender
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1633.00 *Urtica dioica* L. – nagy csalán
flóraelem: kozmopolita
ined.: erdei lékekben, vágásnövényzetben szórványos
- 1635.00 *Urtica urens* L. – kis csalán
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1637.00 *Ulmus laevis* Pall. – vénicfa
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992

- 1638.00 *Ulmus minor* Mill. – mezei szil
syn.: *Ulmus campestris* L.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: szórványos
- 1640.00 *Ulmus glabra* Huds. – hegyi szil
syn.: *Ulmus scabra* Mill.
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben szórványos
- 1642.00 *Carpinus betulus* L. – közönséges gyertyán
flóraelem: közép-európai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben
- 1643.00 *Corylus avellana* L. – közönséges mogyoró
flóraelem: európai
ined.: erdőkben, erdőszegélyeken
- 1643.10 *Corylus colurna* L. – török mogyoró
flóraelem: adventív
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1644.00 *Betula pendula* Roth – közönséges nyír
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1649.00 *Fagus sylvatica* L. – bükk
flóraelem: közép-európai
ined.: bükkösökben, elegyes karszterdőkben társulásalkotó
- 1650.00 *Castanea sativa* Mill. – szelídgesztenye
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1651.00 *Quercus cerris* L. – cserfa
flóraelem: keleti-Szubmediterrán
ined.: cseres-tölgyesekben, tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 1653.00 *Quercus pubescens* Willd. – molyhos tölgy
flóraelem: szubmediterrán
ined.: mészkedvelő-tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, xerotherm erdőkben társulásalkotó
- 1657.99 *Quercus petraea* agg. – kocsánytalan tölgy
flóraelem: közép-európai
ined.: cseres-tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben társulásalkotó
- 1658.00 *Quercus robur* L. – kocsányos tölgy
flóraelem: európai
irod.: DOBOLYI 1999
ined.: Pilisszentiván határában: DK, KP; Kutya-hegy: KA

- 1660.00 *Populus tremula* L. – rezgő nyár
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: Iváni-hegy: DK
- 1663.00 *Populus × canescens* (Ait.) Sm. – szürke nyár
flóraelem: adventív
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1668.00 *Salix caprea* L. – kecskefűz
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1705.00 *Veratrum nigrum* L. – fekete zászpa
flóraelem: kontinentális
ined.: tölgyesekben, tetőerdőkben szórványos
- 1710.00 *Colchicum autumnale* L. – őszi kikerics
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1713.00 *Anthericum ramosum* L. – ágas homokliliom
flóraelem: közép-európai
ined.: száraz gyepekben elterjedt, gyakran tömeges
- 1719.00 *Gagea pratensis* (Pers.) Dum. – mezei tyúktaréj
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2004
- 1720.00 *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. – sárga tyúktaréj
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002
ined.: gyertyános tölgyesekben, büккеgyes erdőkben
- 1721.00 *Gagea pusilla* (F. W. Schmidt) R. et Sch. – kis tyúktaréj
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
ined.: gyepekben, irtásréteken
- 1726.00 *Allium senescens* L. subsp. *montanum* (F. W. Schmidt) – hegyi hagyma
syn.: *Allium montanum* (F. W. Schmidt)
flóraelem: kontinentális
ined.: zárt sziklagyepekben
- 1728.00 *Allium moschatum* L. – pézsmahagyma
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2004
ined.: Nagykovácsitól É-ra az 505,1 m-es és a 480,0 m-es dombon: ZsJ
- 1730.00 *Allium oleraceum* L. – érdes hagyma
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992

- 1732.00 *Allium flavum* L. – sárga hagyma
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: sziklagyepekben, sziklafüves lejtős sztyeppréteken szórványos
- 1734.00 *Allium sphaerocephalon* L. – bunkós hagyma
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
ined.: Kutya-hegy: KP, Kis-Szénástól É-ra sziklagyepben: DK
- 1735.00 *Allium scorodoprasum* L. subsp. *waldsteinii* (G. Don) Richter – ereszes hagyma
syn.: *Allium rotundum* L. subsp. *waldsteinii* (G. Don) Soó
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY
- 1736.00 *Allium scorodoprasum* L. – kígyóhagyma
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1738.00 *Lilium martagon* L. – turbánliliom
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben, sziklaerdőkben
- 1744.00 *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. – kónya madártej
flóraelem: balkáni
ined.: útszéli gyomtársulásokban elszórtan
- 1750.00 *Ornithogalum umbellatum* L. – ernyős madártej
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: gyepekben elszórtan
- 1752.00 *Muscari comosum* (L.) Mill. – üstökös gyöngyike
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: gyepekben, mészkedvelő és cseres tölgyesekben
- 1754.00 *Muscari racemosum* (L.) Mill. – fürtös gyöngyike
syn.: *Muscari neglectum* Guss. ex Ten.
flóraelem: szubmediterrán
ined.: gyepekben elterjedt
- 1756.00 *Asparagus officinalis* L. – közönséges spárga
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: gyepekben elszórtan
- 1761.00 *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf. – széleslevelű salamonpecsét
flóraelem: Pannon-balkáni
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben elterjedt
- 1762.00 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce – soktérdű salamonpecsét
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyepekben, erdőszegélyeken, száraz erdőkben elterjedt

- 1763.00 *Polygonatum multiflorum* (L.) All. – fürtös salamonpecsét
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben elterjedt
- 1764.00 *Convallaria majalis* L. – gyöngyvirág
flóraelem: európai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben, cseres-tölgyesekben
- 1766.00 *Galanthus nivalis* L. – kikeleti hóvirág
flóraelem: közép-európai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben, hársas-kőrisesekben elterjedt
- 1769.00 *Sternbergia colchiciflora* W. et K. – vetővirág
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: KUN 2003
- 1775.00 *Crocus tommasinianus* Herbert – illír sáfrány
flóraelem: illír
ined.: Kutya-hegy D-i lejtő (valószínűleg ültetve): KP
- 1778.00 *Iris pumila* L. – apró nőszirm
flóraelem: pontus-pannon
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
ined.: Kutya-hegy réten: DK
- 1779.00 *Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* W. et K. – homoki nőszirm
syn.: *Iris arenaria* W. et K.
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2002, 2003
ined.: Kutya-hegy réten: DK
- 1781.00 *Iris variegata* L. – tarka nőszirm
flóraelem: pontus-pannon
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, 2001, 2001a
ined.: Kutya-hegy, Iváni-hegy: DK
- 1786.00 *Iris graminea* L. – pázsitos nőszirm
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY
ined.: Kutya-hegy D-i lábánál: ZsJ
- 1795.00 *Juncus effusus* L. – békaszittyó
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY
- 1804.00 *Luzula pilosa* (L.) Willd. – pillás perjeszittyó
flóraelem: eurázsiai
ined.: KP
- 1805.00 *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy – fehér perjeszittyó
flóraelem: közép-európai
syn.: *Luzula albida* (Hoffm.) Dc.
irod.: HORÁNSZKY

- 1806.00 *Luzula campestris* (L.) Lam. et Dc. – mezei perjeszittyó
flóraelem: kozmopolita
ined.: irtásréteken
- 1810.00 *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – piros madársisak
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY
ined.: Kutya-hegy: HA; Iván-hegytől D-re a 396,5 m-es dombon: ZsJ
- 1811.00 *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce – fehér madársisak
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben szórványosan
- 1812.00 *Cephalanthera longifolia* (Huds.) Fritsch – kardos madársisak
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
ined.: cseres- és gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben, karsztbokorerdőkben nem ritka
- 1814.00 *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Bess. – vörösbarna nőszőfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999
ined.: Borbás-gerinc: HA, Iváni-hegy: DK
- 1815.00 *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. – kislevelű nőszőfű
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, FARKAS 1999, HORÁNSZKY 1992
ined.: Kutya-hegy: KP
- 1816.00 *Epipactis purpurata* Sm. – bíboribolya nőszőfű
flóraelem: közép-európai
ined.: Iváni-hegy és Nagy-Szénás között: HA
- 1817.99 *Epipactis helleborine* agg. – széleslevelű nőszőfű
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
ined.: Kis-Szénástól É-ra: DK
- 1818.00 *Limodorum abortivum* (L.) Sw. – gérbics
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
ined.: KP; Csabai-árok (40–50 példány), Iváni-hegy alatt a Fás-réten: DK
- 1820.00 *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – madárfészek
flóraelem: eurázsiai
ined.: gyertyános-tölgyesekben, tölgy- és büккеlegyes erdőkben
- 1827.00 *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – kétlevelű sarkvirág
flóraelem: eurázsiai
ined.: Csabai-árok: DK; gyertyános-tölgyesekben, büккеlegyes erdőkben, erdő-gyep szegélyeken

- 1836.00 *Orchis morio* L. – agárkosbor
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY
ined.: KP
- 1837.00 *Orchis coriophora* L. – poloskaszagú kosbor
flóraelem: szubmediterrán
ined.: Piliscsabai lőtér: KP, HA
- 1838.00 *Orchis ustulata* L. – sömörös kosbor
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
- 1839.00 *Orchis tridentata* Scop. – tarka kosbor
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
ined.: KP
- 1841.00 *Orchis militaris* L. – vitéz kosbor
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
- 1842.00 *Orchis purpurea* Huds. – bíboros kosbor
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1852.00 *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rchb. – vitézvirág
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY
ined.: Bányász emlékmű: KP; Iváni-hegy alatt a Fás-réten, Csabai-árok: DK; Kutya-hegy: ZsJ
- 1893.00 *Carex stenophylla* Wahlbg. – keskenylevelű sás
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b, 2004
ined.: gyepekben szórványos
- 1901.00 *Carex muricata* L. subsp. *lamprocarpa* Čelak – berzedt sás
syn.: *Carex pairaei* F. Schultz
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1902.00 *Carex divulsa* Stokes – zöldes sás
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1903.00 *Carex praecox* Schreb. – korai sás
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1920.00 *Carex pallescens* L. – sápadt sás
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992

- 1922.00 *Carex ericetorum* Poll. – fenyérsás
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY
- 1923.00 *Carex montana* L. – hegyi sás
flóraelem: Kontinentális
ined.: Kutya-hegy: KA
- 1926.00 *Carex supina* Wahlbg. – gindár sás
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY
- 1927.00 *Carex liparicarpos* Gaud. – fényes sás
syn.: *Carex nitida* (Host.)
flóraelem: pontus-szubmediterrán
ined.: nyílt gyepekben elterjedt
- 1928.00 *Carex caryophyllea* Latour. – tavaszi sás
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 1931.00 *Carex humilis* Leyss. – lappangó sás
flóraelem: kontinentális
ined.: száraz gyepekben gyakori, társulásalkotó
- 1932.00 *Carex digitata* L. – ujjas sás
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
- 1933.00 *Carex alba* Scop. – fehér sás
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, Zsíros-hegy KUN 2003a
ined.: Kutya-hegy, Iváni-hegy: HA, KP, DK
- 1935.00 *Carex sylvatica* Huds. – erdei sás
flóraelem: európai
irod.: HORÁNSZKY
- 1938.00 *Carex michelii* Host – sárgás sás
flóraelem: keleti-szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2003a, 2003b
- 1939.00 *Carex pilosa* Scop. – bükkös sás
flóraelem: szarmata
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеgyes erdőkben elterjedt
- 1954.00 *Carex hirta* L. – borzas sás
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY

- 1955.00 *Bromus ramosus* Huds. s. str. – ágas rozsnok
flóraelem: európai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KÉZDY és KUN 2004
- 1956.00 *Bromus erectus* Huds. s. str. – sudár rozsnok
flóraelem: Pannon-balkáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 1957.00 *Bromus pannonicus* Kummer et Sendtner – magyar rozsnok
syn.: *Zerna pannonica* (Kumm. et Sendtn.), *Zerna monoclada* ((Dom.) Holub.)
flóraelem: Illír (Ny-balkáni)
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: zárt dolomit-sziklagyepekben társulásalkotó
- 1958.00 *Bromus inermis* Leyss. – árva rozsnok
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2004
- 1960.00 *Bromus sterilis* L. – meddő rozsnok
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1961.00 *Bromus tectorum* L. – fedélrozsnok
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 1966.00 *Bromus squarrosus* L. – berzedt rozsnok
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 1967.00 *Bromus japonicus* Thunb. – parlagi rozsnok
flóraelem: D-Eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY
- 1969.02 *Brachypodium rupestre* (Host) Roem. – tollas szálkaperje
syn.: *Brachypodium pinnatum* (L.) B.P. subsp. *rupestre* (Host.) Schübl. et Martens
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003b
ined.: tetőerdőkben, erdőszegélyeken gyakori
- 1971.00 *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) R. et Sch. – erdei szálkaperje
flóraelem: eurázsiai
ined.: tölgyeleges és büккеleges erdőkben
- 1972.00 *Festuca amethystina* L. – lila csenkesz
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999
ined.: Nagykovácsi-oldal DK, KP
- 1975.00 *Festuca pallens* Host – deres csenkesz
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2002, 2003a, 2003b

- ined.: száraz gyepekben elterjedt
- 1976.00 *Festuca vaginata* W. et K. – magyar csenkesz
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY
- 1978.00 *Festuca × wagneri* Deg., Thaisz et Flatt – rákosi csenkesz
flóraelem: pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY
- 1981.00 *Festuca valesiaca* Schleich. – vékony csenkesz
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b
- 1982.00 *Festuca rupicola* Heuff. – pusztai csenkesz
syn.: *Festuca sulcata* (Hack.) Nym.
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2003b
ined.: gyepekben elterjedt
- 1983.00 *Festuca pseudovina* Hack. – sovány csenkesz
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 1984.00 *Festuca heterophylla* Lam. – felemáslevelű csenkesz
flóraelem: közép-európai
ined.: tölgyesekben
- 1986.00 *Festuca gigantea* (L.) Vill. – óriás csenkesz
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 2002.00 *Poa pratensis* L. s. str. – réti perje
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 2003.00 *Poa angustifolia* L. – karcsú perje
syn.: *Poa pratensis* L. subsp. *angustifolia* (L.) Gaud.
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b
- 2006.00 *Poa nemoralis* L. – ligeti perje
flóraelem: cirkumpoláris
ined.: erdőkben gyakori
- 2009.00 *Poa compressa* L. – laposszárú perje
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001, 2003a
- 2010.00 *Poa badensis* Haenke – sziklai perje
flóraelem: közép-európai
ined.: sziklagyepekben

- 2011.00 *Poa bulbosa* L. – gumós perje
flóraelem: turáni
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
- 2014.00 *Briza media* L. – rezgőpázsit
flóraelem: kozmopolita
ined.: mezofil réteken
- 2016.00 *Dactylis glomerata* L. s.str. – csomós ebír
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a
- 2017.00 *Dactylis polygama* Horvátovszky – erdei ebír
syn.: *Dactylis aschersoniana* (Graebn.)
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2003a, 2003b
- 2019.00 *Melica ciliata* L. – prémes gyöngyperje
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b
- 2020.00 *Melica transsilvanica* Schur – erdélyi gyöngyperje
flóraelem: pontusi
irod.: KUN 2003a, 2003b, 2004
- 2022.00 *Melica uniflora* Retz. – egyvirágú gyöngyperje
flóraelem: európai
ined.: erdőkben elterjedt
- 2023.00 *Melica nutans* L. – bókoló gyöngyperje
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2003a, 2003b
- 2027.00 *Sesleria sadlerana* Janka – budai nyúlfarkfű
syn.: *Sesleria budensis* (Borb.) Asch. et Grabn.
flóraelem: kárpáti endemizmus
ined.: Kutya-hegy HA, Bányász emlékmű KP
- 2030.00 *Lolium perenne* L. – angolperje
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2001b
- 2036.00 *Elymus caninus* (L.) L. – szálkás tarackbúza
syn.: *Agropyron caninum* (L.) P. B.
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992
- 2037.00 *Elymus repens* (L.) Gould. – közönséges tarackbúza
syn.: *Agropyron repens* (L.) P. B.
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2003b

- 2038.00 *Elymus hispidus* (Opiz) Melderis – deres tarackbúza
syn.: *Agropyron intermedium* Host
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2004
- 2045.00 *Hordelymus europaeus* (L.) Jessen – hajperje
syn.: *Elymus europaeus* (L.)
flóraelem: közép-európai
irod.: CSONTOS és LÓKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999
- 2057.00 *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. Presl – franciaperje
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LÓKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b, 2002
- 2061.00 *Avenula pubescens* (Huds.) Dum. – pelyhes zabfű
syn.: *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilger
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, KUN 2002, 2003a
- 2063.00 *Avenula pratensis* (L.) Dum. – réti zabfű
syn.: *Helictotrichon pratense* (L.) Bess.
flóraelem: közép-európai
irod.: KUN 2002
- 2069.00 *Koeleria glauca* (Schkuhr) DC. s. str. – deres fényperje
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY
- 2072.00 *Koeleria majoriflora* (Borb.) Borb. – nagyvirágú fényperje
flóraelem: Pannóniai endemizmus
irod.: HORÁNSZKY
- 2073.00 *Koeleria cristata* (L.) Pers. s. str. – karcsú fényperje
syn.: *Koeleria gracilis* Pers., *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.
flóraelem: kozmopolita
- 2078.00 *Agrostis stolonifera* L. – fehér tippán
syn.: *Agrostis alba* (L.)
flóraelem: kozmopolita
irod.: CSONTOS és LÓKÖS 1992
- 2079.00 *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth – erdei nádtippán
flóraelem: eurázsiai
ined.: KP
- 2080.00 *Calamagrostis varia* (Schrad.) Host – tarka nádtippán
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, FARKAS 1999
ined.: KP

- 2084.00 *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth – siskanád
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b, 2004
- 2087.00 *Phleum phleoides* (L.) Karsten – sima komócsin
flóraelem: kontinentális
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2001b, 2002, 2003a
ined.: réteken
- 2088.00 *Alopecurus pratensis* L. – réti ecsetpázsit
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b
ined.: Nagy-Szénás, Kutya-hegy: DK
- 2093.00 *Stipa capillata* L. – kunkorgó árvalányhaj
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, 2001
- 2094.00 *Stipa tirsá* Stev. – hosszúlevelű árvalányhaj
syn.: *Stipa stenophylla* Czern.
flóraelem: pontus-pannon
irod.: DOBOLYI 1999
- 2099.00 *Stipa eriocaulis* Borb. – délvidéki árvalányhaj
flóraelem: szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, DOBOLYI 1999, KUN 2003a
ined.: száraz gyepekben gyakori
- 2100.00 *Stipa pulcherrima* C. Koch – csinos árvalányhaj
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY 1992, KUN 2002, 2003a
- 2100.09 *Stipa pennata* agg. – pusztai árvalányhaj
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992
- 2101.00 *Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss. – bajszoskásafű
syn.: *Oryzopsis virescens* (Trin.) Beck
flóraelem: keleti-Szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, DOBOLYI 1999, 2001, KUN 2001a, 2001b, 2003a, 2003b
ined.: mészkedvelő tölgyesekben és egyéb tölgyelegyes erdőkben elterjedt
- 2102.00 *Milium effusum* L. – kásafű
flóraelem: cirkumpoláris
irod.: HORÁNSZKY
- 2105.00 *Anthoxanthum odoratum* L. – borjúpázsit
flóraelem: eurázsiai
irod.: HORÁNSZKY

- 2111.00 *Cleistogenes serotina* (L.) Keng – kései perje
syn.: *Diplachne serotina* (L.) Link
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY
- 2112.00 *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – csillagpázsit
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY
- 2123.00 *Echinochloa crus-galli* (L.) P. B. – közönséges kakaslábfű
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY
- 2129.00 *Setaria pumila* (Poir.) R. et Sch. – fakó muhar
syn.: *Setaria glauca* P.B. p. p., *Setaria lutescens* (Weigel) Hubb.
flóraelem: kozmopolita
irod.: HORÁNSZKY
- 2130.00 *Setaria viridis* (L.) P. B. – zöldes muhar
flóraelem: eurázsiai
irod.: CSONTOS és LŐKÖS 1992, HORÁNSZKY
- 2131.00 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng – fenyérfű
syn.: *Andropogon ischaemum* L., *Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty
flóraelem: pontus-szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
- 2132.00 *Chrysopogon gryllus* (Torn.) Trin. – élesmosófü
flóraelem: szubmediterrán
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001a, 2001b
ined.: Iváni-hegy: DK, sziklafüves lejtőkön szórványos
- 2135.00 *Arum maculatum* L. s.str. – foltos kontyvirág
syn.: *Arum italicum* auct.
flóraelem: közép-európai
irod.: HORÁNSZKY 1992, CSONTOS és LŐKÖS 1992, KUN 2001b, 2002, 2003b
ined.: gyertyános-tölgyesekben, büккеgyes erdőkben

IRODALOMJEGYZÉK

- BABAI, Á. (1996): Cönológiai és talajökológiai vizsgálatok a *Botrychium lunaria* (L.) SW. kisseri leőhelyén. – *Acta Biologica Debrecina* **4**: 3–15.
- CSONTOS, P. és LŐKÖS, L. (1992): Védett edényes fajok térbeli eloszlás-vizsgálata a Budai-hg. dolomitvidékén – Szünbotanikai alapozás természetvédelmi területek felméréséhez. (The analysis of the spatial distribution of protected vascular plant species on a dolomite region of Budai-Mts., Hungary – Synbotanical approach to the evaluation of nature reserves.) – *Botanikai Közlemények* **79**(2): 121–143.
- DOBOLYI, K. (1999): *Tájleptékű élőhelytérképezés a T5×5_076 Kis- és Nagy-szénás (Nagykovácsi, Pilisszentiván) területen.* – Kutatási jelentés a Duna-İpoly Nemzeti Park Igazgatóság részére, Budapest, 215 pp.

- DOBOLYI, K. (2001): *Rögzített helyű cönológiai felvételek mészkedvelő tölgyes társulásban.* – Kutatási jelentés a MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet részére, Budapest, 27 pp.
- DOBOLYI, K. (2005): Phytosociological evaluation and multivariate analysis of the habitat of *Linum dolomiticum* Borbás (Linaceae) II. – *Studia botanica hungarica* **36**: 43–66.
- DOBOLYI, K. (2006): *A Linum dolomiticum monitorozása.* – Kutatási jelentés a Duna–Ipoly Nemzeti Park részére, Budapest, 38 pp.
- FARKAS, S. (1999): *Magyarország védett növényei.* – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp.
- HORÁNSZKY, A. (1992): *A Kis- és Nagy-Szénás flórája.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- HORVÁTH, F., DOBOLYI, Z. K., MORSCHHAUSER, T., LŐKÖS, L., KARAS, L. és SZERDAHELYI, T. (1995): *Flóra adatbázis 1.2, Taxonlista és attribútum-állomány. [Flora database 1.2, List of taxa and attributes].* – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 267 pp.
- KUN, A. (2001a): *A MNBmR V. Projektjének (Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők) keretében a Nagy-Szénáson feketefenyvesben (76. négyzet, Orno-Quercetum) végzett felvételezési munkáról.* – (mscr.) Kutatási jelentés, Budapest.
- KUN, A. (2001b): *A MNBmR V. Projektjének (Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők) keretében a Kis-Szénáson (76. négyzet, Orno-Quercetum) végzett felvételezési munkáról.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- KUN, A. (2002): *Vadkizárásos kísérlet keretében végzett felvételezés eredményei a Kis-Szénás Európa Diplomás Területen.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- KUN, A. (2003a): *Telepített feketefenyvesek felvételezése.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- KUN, A. (2003b): *Vadkizárásos kísérlet a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Területen.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- KUN, A. (2004): *Vadkizárásos kísérlet a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Területen.* – Kutatási jelentés, Budapest.
- PÉNZES, A. (1958): Survival of stoloniferous plant colonies (polycormons) of a relict character. – *Biológia, Bratislava* **13**(4): 253–264.

VASCULAR FLORA OF THE SZÉNÁS HILLS

DOBOLYI, K.¹, KÉZDY, P.², KUN, A.³ and SZABÓ, F.⁴

¹*Department of Botany, Hungarian Natural History Museum
H-1476 Budapest, POBox 222, Hungary; E-mail: dobolyi@bot.nhmus.hu*

²*Duna–Ipoly National Park Directorate*

H-1525 Budapest, 114, POBox 86, Hungary; E-mail: kezdydal@dinpi.hu

³*H-1037 Budapest, Kolostor u. 2, Hungary; E-mail: andras_kun@freemail.hu*

⁴*H-2094 Nagykovácsi, Radnóti Miklós u. 10, Hungary; E-mail: fruzsi137@gmail.com*

Recently numerous floristical data has become known by intensive botanical research of the Szénás Hills holding European Diploma. The enumeration contains 722 vascular plant species and subspecies. The following data are given for each taxa: ID number of the Hungarian Flora Database, scientific and Hungarian names, frequent synonyms, phytogeographical category, published and unpublished, herbarium and observation data.

Key words: Buda Hills Landscape Protection Area, Hungary, flora, Szénás Hills